

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 11/09 Al : 11/09

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 60,0 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 6,5 |
| Ecografie | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 2 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 33 | 5 | 15,15% | 23,3 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 12 | 0 | 0,00% | 8,8 |
| | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 6 | 1 | 16,67% | 17,2 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 11 | 3 | 27,27% | 27,3 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 49 | 4 | 8,16% | 12,4 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 5 | 2 | 40,00% | 57,2 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 2 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 5 | 1 | 20,00% | 17,0 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 7 | 1 | 14,29% | 6,9 |
| | 19 | TC addome superiore | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 23 | TC addome completo | 4 | 0 | 0,00% | 6,5 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 22 | 4 | 18,18% | 13,5 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 2 | 0 | 0,00% | 6,5 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 6 | 3 | 50,00% | 31,5 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 3 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 2 | 0 | 0,00% | 4,5 |
| | 4 | Visita Neurologica | 23 | 8 | 34,78% | 22,0 |
| | 5 | Visita Oculistica | 28 | 3 | 10,71% | 32,7 |
| | 6 | Visita ortopedica | 12 | 0 | 0,00% | 12,8 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 31 | 0 | 0,00% | 13,0 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 49 | 6 | 12,24% | 16,2 |
| | 9 | Visita Urologica | 10 | 0 | 0,00% | 24,1 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 7 | 0 | 0,00% | 18,0 |
| Altro | 16 | Mammografia monolaterale | 2 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 6 | 1 | 16,67% | 37,2 |
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 2 | 2 | 100,00% | 32,5 |
| | 62 | Spirometria globale | 4 | 2 | 50,00% | 13,3 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 1 | 1 | 100,00% | 28,0 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 13 | 2 | 15,38% | 15,3 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 3 | 0 | 0,00% | 9,3 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 12 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 3 | 0 | 0,00% | 13,0 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrica | 20 | 0 | 0,00% | 5,0 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 16 | 6 | 37,50% | 10,9 |
| | 13 | Visita Oncologica | 14 | 0 | 0,00% | 8,1 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 120 | 20 | 16,67% | 23,8 |
| TAC s/s contrasto | 27 | TC rachide e speco vertebrale cervicale | 2 | 1 | 50,00% | 37,5 |
| | 32 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 11/09 Al : 11/09

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 2 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 6 | 0 | 0,00% | 11,3 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 07/09 Al : 11/09

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 6 | Visita ortopedica | 27 | 5 | 18,52% | 82,0 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 2 | 1 | 50,00% | 52,5 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 75 | 8 | 10,67% | 54,5 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 15 | 2 | 13,33% | 58,5 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 4 | 1 | 25,00% | 69,5 |
| | 9 | Visita Urologica | 11 | 2 | 18,18% | 56,3 |
| Ecografie | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 0 | 0,00% | 39,0 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 6 | 4 | 66,67% | 325,7 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 30 | 1 | 3,33% | 54,6 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 11 | 0 | 0,00% | 48,5 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 15 | 0 | 0,00% | 49,9 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 5 | 0 | 0,00% | 102,0 |
| | 4 | Visita Neurologica | 38 | 15 | 39,47% | 41,6 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 178 | 34 | 19,10% | 44,9 |
| | 5 | Visita Oculistica | 58 | 11 | 18,97% | 44,7 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 10 | 5 | 50,00% | 251,5 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 8 | 1 | 12,50% | 48,1 |
| | 61 | Spirometria semplice | 6 | 2 | 33,33% | 80,8 |
| | 62 | Spirometria globale | 12 | 0 | 0,00% | 44,0 |
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrice | 98 | 4 | 4,08% | 24,1 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 12 | 6 | 50,00% | 70,3 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 6 | 1 | 16,67% | 53,5 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 12 | 0 | 0,00% | 36,3 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 12 | 0 | 0,00% | 31,3 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 10 | 1 | 10,00% | 62,0 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 55,0 |
| | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 1 | 100,00% | 134,0 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 5 | 2 | 40,00% | 132,8 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 3 | 0 | 0,00% | 48,7 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 6 | 0 | 0,00% | 33,5 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 43 | 3 | 6,98% | 42,6 |
| TAC s/s contrasto | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 3 | 0 | 0,00% | 17,7 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 18 | 2 | 11,11% | 55,9 |
| Visite Specialistiche | 13 | Visita Oncologica | 8 | 0 | 0,00% | 18,0 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 17 | 0 | 0,00% | 54,1 |
| TAC s/s contrasto | 32 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 40,0 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 13 | 0 | 0,00% | 30,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 3 | 2 | 66,67% | 93,7 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 1 | 1 | 100,00% | 55,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 54 | 28 | 51,85% | 67,2 |
| TAC s/s contrasto | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 20,0 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 8 | 2 | 25,00% | 33,8 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 7 | 3 | 42,86% | 80,9 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 07/09 Al : 11/09

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 9 | Visita Urologica | 12 | 3 | 25,00% | 85,8 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 68 | 16 | 23,53% | 64,7 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 5 | 4 | 80,00% | 128,8 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 6 | 2 | 33,33% | 114,0 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 248 | 56 | 22,58% | 66,1 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 154 | 0 | 0,00% | 37,0 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 4 | 0 | 0,00% | 12,0 |
| | 13 | Visita Oncologica | 36 | 0 | 0,00% | 15,4 |
| | 4 | Visita Neurologica | 61 | 6 | 9,84% | 61,9 |
| | 5 | Visita Oculistica | 124 | 36 | 29,03% | 76,6 |
| | 6 | Visita ortopedica | 16 | 11 | 68,75% | 140,2 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 101 | 52 | 51,49% | 98,9 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 91 | 52 | 57,14% | 120,6 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 2 | 0 | 0,00% | 195,0 |
| Ecografie | 48 | Ecografia ostetrica | 18 | 3 | 16,67% | 74,9 |
| | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| TAC s/s contrasto | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 178,0 |
| | 19 | TC addome superiore | 1 | 1 | 100,00% | 163,0 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 14 | 2 | 14,29% | 75,9 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 15 | 8 | 53,33% | 113,4 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 8 | 6 | 75,00% | 115,1 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 13 | 3 | 23,08% | 57,0 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 96,0 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 12 | 9 | 75,00% | 122,9 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 3 | 0 | 0,00% | 63,3 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 5 | 2 | 40,00% | 137,2 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 7 | 4 | 57,14% | 139,3 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 8 | 5 | 62,50% | 208,8 |
| | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 1 | 100,00% | 136,0 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 4 | 4 | 100,00% | 158,3 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 55 | 14 | 25,45% | 69,3 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 5 | 2 | 40,00% | 124,4 |
| Altro | 16 | Mammografia monolaterale | 3 | 3 | 100,00% | 483,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 36 | 3 | 8,33% | 31,7 |
| | 61 | Spirometria semplice | 6 | 1 | 16,67% | 64,3 |
| | 62 | Spirometria globale | 6 | 0 | 0,00% | 61,5 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 57,0 |
| TAC s/s contrasto | 30 | TC rachide e speco vertebrale senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 31,0 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 1 | 0 | 0,00% | 114,0 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 203 | 160 | 78,82% | 359,4 |
| TAC s/s contrasto | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 21,0 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 23 | 10 | 43,48% | 96,0 |
| | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 369,0 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 13 | 7 | 53,85% | 123,2 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 17 | 13 | 76,47% | 233,2 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 07/09 Al : 11/09

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 12 | 6 | 50,00% | 101,5 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 15 | 7 | 46,67% | 101,3 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 3 | 0 | 0,00% | 38,0 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 212 | 156 | 73,58% | 350,5 |
| TAC s/s contrasto | 28 | TC rachide e speco vertebrale toracico | 1 | 0 | 0,00% | 114,0 |