

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Febbraio

Dal : 03/02 Al : 07/02

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	36	0	0,00%	7,8
Gastroenterologia	55	Esofagogastroduodenoscopia	2	0	0,00%	8,0
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	7	1	14,29%	14,4
	0A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	11	0	0,00%	6,3
Risonanze Magnetiche	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	10,0
TAC s/s contrasto	17	TC torace	17	1	5,88%	15,9
	18	TC torace senza e con MDC	24	0	0,00%	7,1
	20	TC addome superiore senza e con MDC	1	0	0,00%	10,0
Visite Specialistiche	03	Visita endocrinologica	10	0	0,00%	9,0
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	4	0	0,00%	6,5
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	15	1	6,67%	29,9
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	22	0	0,00%	9,4
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	13	0	0,00%	6,9
	28	TC rachide e speco vertebrale toracico	3	0	0,00%	8,7
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	1	0	0,00%	9,0
	31	TC rachide e speco vertebrale toracico senza e con MDC	1	0	0,00%	3,0
Visite Specialistiche	01	Visita Cardiologica	140	0	0,00%	9,5
	02	Visita chirurgia vascolare	4	0	0,00%	3,5
TAC s/s contrasto	21	TC addome inferiore	1	0	0,00%	2,0
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	25	0	0,00%	5,9
	4A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	5	0	0,00%	30,4
	7A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	4	0	0,00%	16,0
Altro	15	Mammografia bilaterale	15	0	0,00%	64,6
	16	Mammografia monolaterale	1	0	0,00%	5,0
	60	Esame audiometrico tonale	19	1	5,26%	10,5
	61	Spirometria semplice	1	0	0,00%	10,0
	62	Spirometria globale	10	0	0,00%	33,6
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	20	1	5,00%	21,4
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	6	0	0,00%	25,3
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	20	1	5,00%	8,9
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	12	0	0,00%	6,8
	43	Ecografia addome superiore	7	0	0,00%	9,1
	44	Ecografia addome inferiore	6	0	0,00%	10,2
	45	Ecografia addome completo	42	0	0,00%	8,3
	46	Ecografia bilaterale della mammella	16	0	0,00%	6,4
	48	Ecografia ostetrica	1	0	0,00%	3,0
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	50	0	0,00%	9,4
Risonanze Magnetiche	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	1	0	0,00%	10,0
Altro	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	1	0	0,00%	5,0
Visite Specialistiche	08	Visita Otorinolaringoiatra	206	6	2,91%	9,5
	04	Visita Neurologica	33	3	9,09%	23,6
Risonanze Magnetiche	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	7	0	0,00%	8,7
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	42	2	4,76%	11,3
	13	Visita Oncologica	10	0	0,00%	5,8
	12	Visita Gastroenterologica	4	0	0,00%	9,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Febbraio

Dal : 03/02 Al : 07/02

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	11	Visita Fisiatrica	32	0	0,00%	10,3
	09	Visita Urologica	44	0	0,00%	11,5
	07	Visita Ginecologica	17	0	0,00%	6,6
	06	Visita ortopedica	98	0	0,00%	9,9
	10	Visita Dermatologica	162	2	1,23%	10,8
	05	Visita Oculistica	55	0	0,00%	11,5

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Febbraio

Dal : 03/02 Al : 06/02

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	7	1	14,29%	93,1
	44	Ecografia addome inferiore	2	0	0,00%	17,0
	45	Ecografia addome completo	39	0	0,00%	47,8
	46	Ecografia bilaterale della mammella	29	0	0,00%	44,2
	47	Ecografia monolaterale della mammella	1	0	0,00%	8,0
	0A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	9	0	0,00%	20,2
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrica	58	0	0,00%	17,4
	4A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	39	3	7,69%	47,6
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	70	1	1,43%	26,6
	57	Elettrocardiogramma dinamico	14	0	0,00%	44,9
	58	Test cardiovascolare da sforzo	2	0	0,00%	151,0
Visite Specialistiche	09	Visita Urologica	92	0	0,00%	27,8
	08	Visita Otorinolaringoiatra	188	4	2,13%	23,7
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	4	0	0,00%	46,3
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	36	2	5,56%	25,8
Altro	62	Spirometria globale	10	0	0,00%	28,7
	63	Fotografia de fundus	1	0	0,00%	8,0
	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	4	2	50,00%	71,8
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	2	0	0,00%	35,0
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	40	0	0,00%	47,8
	13	Visita Oncologica	8	0	0,00%	13,0
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	45	0	0,00%	40,7
	40	Ecografica capo e collo	19	0	0,00%	49,4
Altro	61	Spirometria semplice	8	0	0,00%	35,0
	60	Esame audiometrico tonale	48	1	2,08%	23,2
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	184	6	3,26%	35,9
Altro	15	Mammografia bilaterale	21	1	4,76%	49,1
Visite Specialistiche	07	Visita Ginecologica	22	0	0,00%	17,8
	9A	RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	60,0
	7A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	57,0
Visite Specialistiche	12	Visita Gastroenterologica	18	0	0,00%	12,4
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	1	0	0,00%	5,0
Risonanze Magnetiche	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	50,0
Visite Specialistiche	03	Visita endocrinologica	6	0	0,00%	30,7
	02	Visita chirurgia vascolare	2	0	0,00%	1,0
	01	Visita Cardiologica	150	8	5,33%	31,2
TAC s/s contrasto	17	TC torace	9	1	11,11%	58,4
Risonanze Magnetiche	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	3	0	0,00%	60,3
TAC s/s contrasto	20	TC addome superiore senza e con MDC	1	0	0,00%	59,0
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	4	0	0,00%	60,0
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	13	0	0,00%	30,5
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	31	2	6,45%	44,1
TAC s/s contrasto	33	TC bacino e articolazioni sacroiliache	1	0	0,00%	57,0
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	1	0	0,00%	58,0
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	2	0	0,00%	35,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Febbraio

Dal : 03/02 Al : 06/02

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	25	TC cranio-encefalo	19	0	0,00%	39,6
	18	TC torace senza e con MDC	10	0	0,00%	38,1
Visite Specialistiche	05	Visita Oculistica	124	7	5,65%	29,2
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	33	3	9,09%	50,8
Visite Specialistiche	06	Visita ortopedica	148	0	0,00%	22,9
	04	Visita Neurologica	53	6	11,32%	43,8

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Febbraio

Dal : 03/02 Al : 07/02

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Visite Specialistiche	06	Visita ortopedica	66	8	12,12%	74,5
Altro	15	Mammografia bilaterale	91	5	5,49%	163,8
Visite Specialistiche	08	Visita Otorinolaringoiatra	110	0	0,00%	25,6
	13	Visita Oncologica	14	2	14,29%	32,4
	12	Visita Gastroenterologica	4	2	50,00%	81,0
TAC s/s contrasto	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	1	0	0,00%	7,0
	17	TC torace	7	3	42,86%	98,7
	18	TC torace senza e con MDC	3	2	66,67%	128,7
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	1	0	0,00%	59,0
	0A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	13	2	15,38%	51,6
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	6	2	33,33%	56,2
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	130	32	24,62%	79,4
	07	Visita Ginecologica	32	1	3,13%	39,1
	09	Visita Urologica	66	8	12,12%	59,7
	01	Visita Cardiologica	140	60	42,86%	92,3
	4A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	27	8	29,63%	72,8
	5A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	3	3	100,00%	161,7
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	2	1	50,00%	77,0
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrica	68	0	0,00%	22,1
Altro	60	Esame audiometrico tonale	29	0	0,00%	26,8
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	12	6	50,00%	74,6
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	33	2	6,06%	32,7
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	18	5	27,78%	67,1
	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	2	0	0,00%	51,0
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	5	2	40,00%	90,6
	57	Elettrocardiogramma dinamico	10	1	10,00%	86,6
	56	Elettrocardiogramma	102	30	29,41%	90,0
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	35	12	34,29%	105,4
	55	Esofagogastroduodenoscopia	2	0	0,00%	7,0
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	26	8	30,77%	54,5
Ecografie	46	Ecografia bilaterale della mammella	86	19	22,09%	157,9
	45	Ecografia addome completo	24	10	41,67%	107,8
Visite Specialistiche	03	Visita endocrinologica	22	0	0,00%	68,6
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	6	4	66,67%	143,3
Altro	61	Spirometria semplice	10	2	20,00%	53,8
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	39	7	17,95%	60,2
	40	Ecografica capo e collo	11	3	27,27%	95,9
Risonanze Magnetiche	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	1	0	0,00%	94,0
Visite Specialistiche	02	Visita chirurgia vascolare	4	0	0,00%	14,0
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	22	3	13,64%	66,6
Visite Specialistiche	04	Visita Neurologica	29	12	41,38%	92,4
	05	Visita Oculistica	143	43	30,07%	75,8
Altro	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	3	2	66,67%	95,3
	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	9	7	77,78%	119,9
	62	Spirometria globale	19	2	10,53%	57,7
Ecografie	44	Ecografia addome inferiore	5	1	20,00%	87,0