

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Marzo

Dal : 03/03 Al : 06/03

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Risonanze Magnetiche	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	3	1	33,33%	41,7
TAC s/s contrasto	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	2	0	0,00%	6,5
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	1	0	0,00%	6,0
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	9	1	11,11%	9,0
	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	2	0	0,00%	10,0
	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	15	0	0,00%	12,4
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	26	0	0,00%	15,5
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	12	1	8,33%	9,7
	1	Visita Cardiologica	30	1	3,33%	15,6
TAC s/s contrasto	17	TC torace	7	0	0,00%	5,6
	18	TC torace senza e con MDC	5	1	20,00%	8,8
	22	TC addome inferiore senza e con MDC	1	1	100,00%	36,0
	23	TC addome completo	5	0	0,00%	1,6
	24	TC addome completo senza e con MDC	8	2	25,00%	11,8
	25	TC cranio-encefalo	13	1	7,69%	4,9
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	8,0
Ecografie	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	21	0	0,00%	5,6
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	9	1	11,11%	22,4
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	8	0	0,00%	5,8
	43	Ecografia addome superiore	7	0	0,00%	8,4
	44	Ecografia addome inferiore	6	0	0,00%	6,5
	45	Ecografia addome completo	37	0	0,00%	7,5
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	8	0	0,00%	10,6
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	2	0	0,00%	4,0
Risonanze Magnetiche	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	7	5	71,43%	76,7
Altro	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	1	1	100,00%	60,0
	62	Spirometria globale	2	1	50,00%	12,0
	61	Spirometria semplice	2	0	0,00%	7,0
	60	Esame audiometrico tonale	15	2	13,33%	16,5
	15	Mammografia bilaterale	9	0	0,00%	90,1
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	1	0	0,00%	10,0
Ecografie	46	Ecografia bilaterale della mammella	10	0	0,00%	81,9
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	1	0	0,00%	6,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	78	2	2,56%	15,4
	6	Visita ortopedica	41	1	2,44%	8,7
	7	Visita Ginecologica	14	0	0,00%	7,6
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	36	4	11,11%	19,7
	12	Visita Gastroenterologica	4	0	0,00%	4,0
	11	Visita Fisiatrica	10	0	0,00%	17,2
	9	Visita Urologica	20	0	0,00%	10,4
	8	Visita Otorinolaringoiatra	55	1	1,82%	19,3
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	15	0	0,00%	6,3
	5	Visita Oculistica	43	0	0,00%	7,9
	4	Visita Neurologica	24	2	8,33%	12,4

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Marzo

Dal : 03/03 Al : 06/03

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	3	Visita endocrinologica	6	0	0,00%	7,7
TAC s/s contrasto	33	TC bacino e articolazioni sacroiliache	1	0	0,00%	6,0
	32	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige senza e con MDC	1	0	0,00%	7,0
Visite Specialistiche	13	Visita Oncologica	8	0	0,00%	9,3

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Marzo

Dal : 04/03 Al : 04/03

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Altro	16	Mammografia monolaterale	1	0	0,00%	55,0
Ecografie	45	Ecografia addome completo	46	0	0,00%	29,1
	1	Visita Cardiologica	61	1	1,64%	29,2
Altro	15	Mammografia bilaterale	21	1	4,76%	107,9
Ecografie	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	23	4	17,39%	28,7
	49	Ecografia ginecologica	1	0	0,00%	1,0
	46	Ecografia bilaterale della mammella	29	1	3,45%	84,3
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	4	0	0,00%	20,5
Ecografie	44	Ecografia addome inferiore	7	0	0,00%	14,9
	43	Ecografia addome superiore	10	0	0,00%	17,8
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	49	2	4,08%	29,0
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	14	0	0,00%	25,3
	40	Ecografica capo e collo	29	0	0,00%	31,7
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	102	12	11,76%	41,1
	11	Visita Fisiatrica	36	0	0,00%	64,6
	12	Visita Gastroenterologica	22	2	9,09%	13,6
	13	Visita Oncologica	4	0	0,00%	101,5
	14	Visita Pneumologica	40	22	55,00%	49,6
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	5	0	0,00%	46,0
TAC s/s contrasto	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	1	0	0,00%	6,0
	17	TC torace	14	0	0,00%	22,3
	18	TC torace senza e con MDC	4	0	0,00%	26,8
	22	TC addome inferiore senza e con MDC	1	0	0,00%	42,0
	23	TC addome completo	1	0	0,00%	1,0
	24	TC addome completo senza e con MDC	12	0	0,00%	41,3
	4	Visita Neurologica	30	6	20,00%	33,9
	5	Visita Oculistica	101	1	0,99%	25,1
	6	Visita ortopedica	41	0	0,00%	18,7
	7	Visita Ginecologica	23	1	4,35%	29,6
	8	Visita Otorinolaringoiatra	58	2	3,45%	40,4
Risonanze Magnetiche	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	11	3	27,27%	74,0
	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	17	5	29,41%	71,8
	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	33	1	3,03%	33,5
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	46	1	2,17%	49,0
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	43	4	9,30%	31,1
Altro	60	Esame audiometrico tonale	25	1	4,00%	30,7
	61	Spirometria semplice	12	0	0,00%	40,8
	62	Spirometria globale	4	1	25,00%	68,5
	3	Visita endocrinologica	22	10	45,45%	49,0
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	3	0	0,00%	2,7
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	6,0
TAC s/s contrasto	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	1	0	0,00%	49,0
	25	TC cranio-encefalo	9	0	0,00%	10,9
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	30	0	0,00%	17,5

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Marzo

Dal : 04/03 Al : 04/03

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Altro	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	3	0	0,00%	24,0
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	1	0	0,00%	58,0
	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	6	1	16,67%	49,5
	9	Visita Urologica	23	0	0,00%	24,7
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	27	0	0,00%	24,0
TAC s/s contrasto	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	60,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Marzo

Dal : 02/03 Al : 06/03

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	9	Visita Urologica	13	0	0,00%	34,9
	8	Visita Otorinolaringoiatra	35	1	2,86%	57,1
	7	Visita Ginecologica	27	2	7,41%	52,0
	6	Visita ortopedica	16	0	0,00%	30,1
	5	Visita Oculistica	99	20	20,20%	70,8
	4	Visita Neurologica	27	3	11,11%	45,7
	1	Visita Cardiologica	53	3	5,66%	54,0
Ecografie	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	14	2	14,29%	80,5
	3	Visita endocrinologica	4	2	50,00%	125,0
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	11	6	54,55%	117,3
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	119,0
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	19	1	5,26%	25,5
	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	31	17	54,84%	120,2
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	38,0
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	9	4	44,44%	88,8
	39A	RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12)	3	2	66,67%	141,3
Ecografie	46	Ecografia bilaterale della mammella	76	21	27,63%	253,1
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	5	4	80,00%	178,2
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	3	0	0,00%	107,7
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	17	1	5,88%	24,7
	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	47,0
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	2	0	0,00%	20,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	48	8	16,67%	65,0
	11	Visita Fisiatrica	64	16	25,00%	83,1
	12	Visita Gastroenterologica	10	0	0,00%	14,0
TAC s/s contrasto	17	TC torace	18	5	27,78%	74,2
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	25	2	8,00%	32,4
Altro	60	Esame audiometrico tonale	11	1	9,09%	46,2
	61	Spirometria semplice	9	4	44,44%	103,6
	62	Spirometria globale	2	0	0,00%	34,5
	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	3	1	33,33%	70,3
	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	3	1	33,33%	63,3
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	33	5	15,15%	72,2
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	15	0	0,00%	40,9
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	55	6	10,91%	57,9
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	21	6	28,57%	74,0
Ecografie	44	Ecografia addome inferiore	10	1	10,00%	40,9
	45	Ecografia addome completo	55	6	10,91%	50,8
	48	Ecografia ostetrica	38	9	23,68%	87,2
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	28	14	50,00%	126,3
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	61	6	9,84%	67,2
	57	Elettrocardiogramma dinamico	13	0	0,00%	63,0
Altro	15	Mammografia bilaterale	91	26	28,57%	319,2
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	20	2	10,00%	65,4