

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Agosto

Dal : 06/08 Al : 06/08

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
TAC s/s contrasto	22	TC addome inferiore senza e con MDC	1	1	100,00%	60,0
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	2	0	0,00%	3,0
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	10	2	20,00%	15,8
	40	Ecografica capo e collo	7	1	14,29%	23,4
TAC s/s contrasto	17	TC torace	4	0	0,00%	3,3
	18	TC torace senza e con MDC	9	2	22,22%	15,0
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	4	0	0,00%	23,0
TAC s/s contrasto	20	TC addome superiore senza e con MDC	1	1	100,00%	60,0
Ecografie	44	Ecografia addome inferiore	6	1	16,67%	31,7
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	2	0	0,00%	1,0
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	2	1	50,00%	11,0
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	20	1	5,00%	7,3
Elettrocardiogrammi	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	1	0	0,00%	59,0
TAC s/s contrasto	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	1	0	0,00%	1,0
	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	4	0	0,00%	6,0
	19	TC addome superiore	1	0	0,00%	0,0
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	20	1	5,00%	6,4
	1	Visita Cardiologica	29	12	41,38%	30,8
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	10	0	0,00%	13,1
	56	Elettrocardiogramma	15	4	26,67%	16,6
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	8	5	62,50%	23,9
	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	1	1	100,00%	62,0
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	20	2	10,00%	13,0
	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	16	0	0,00%	9,8
TAC s/s contrasto	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	2	0	0,00%	8,5
Risonanze Magnetiche	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	8	1	12,50%	19,3
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	10,0
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	4	1	25,00%	7,3
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	3	0	0,00%	15,3
	46	Ecografia bilaterale della mammella	13	1	7,69%	23,8
	45	Ecografia addome completo	23	3	13,04%	18,3
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	14	6	42,86%	19,3
Visite Specialistiche	12	Visita Gastroenterologica	16	0	0,00%	4,9
	3	Visita endocrinologica	9	2	22,22%	28,9
	4	Visita Neurologica	17	6	35,29%	27,0
	5	Visita Oculistica	23	13	56,52%	54,3
	6	Visita ortopedica	26	11	42,31%	17,3
	7	Visita Ginecologica	17	1	5,88%	17,9
	8	Visita Otorinolaringoiatra	22	4	18,18%	9,5
	9	Visita Urologica	19	13	68,42%	41,9
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	17	3	17,65%	19,2
Visite Specialistiche	13	Visita Oncologica	4	0	0,00%	15,5
TAC s/s contrasto	33	TC bacino e articolazioni sacroiliache	1	0	0,00%	9,0
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrica	8	0	0,00%	15,3
	10	Visita Dermatologica	78	26	33,33%	17,6

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Agosto

Dal : 06/08 Al : 06/08

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Altro	61	Spirometria semplice	1	1	100,00%	47,0
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	2	0	0,00%	10,0
Altro	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	6	3	50,00%	25,3
	62	Spirometria globale	3	2	66,67%	31,7
	60	Esame audiometrico tonale	3	1	33,33%	18,3
	15	Mammografia bilaterale	10	6	60,00%	62,9

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Agosto

Dal : 05/08 Al : 05/08

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Ecografie	49	Ecografia ginecologica	1	0	0,00%	33,0
	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	10	0	0,00%	23,5
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	20	3	15,00%	52,5
Altro	62	Spirometria globale	2	0	0,00%	44,0
Ecografie	45	Ecografia addome completo	38	4	10,53%	51,6
	46	Ecografia bilaterale della mammella	20	1	5,00%	35,9
Altro	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	1	1	100,00%	89,0
	61	Spirometria semplice	4	0	0,00%	45,3
	60	Esame audiometrico tonale	9	0	0,00%	26,7
	15	Mammografia bilaterale	9	1	11,11%	90,1
	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	1	1	100,00%	78,0
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	4	0	0,00%	37,0
	44	Ecografia addome inferiore	5	0	0,00%	46,0
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	44	0	0,00%	24,4
	8	Visita Otorinolaringoiatra	15	1	6,67%	31,1
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	13	4	30,77%	66,2
	1	Visita Cardiologica	50	31	62,00%	49,3
	3	Visita endocrinologica	18	5	27,78%	37,4
	9	Visita Urologica	15	8	53,33%	49,1
	4	Visita Neurologica	13	4	30,77%	47,5
	5	Visita Oculistica	31	16	51,61%	59,3
	6	Visita ortopedica	36	6	16,67%	28,9
	7	Visita Ginecologica	21	0	0,00%	24,7
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	13	0	0,00%	56,5
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	1	0	0,00%	5,0
Risonanze Magnetiche	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	6	1	16,67%	53,2
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	2	0	0,00%	19,5
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	6	0	0,00%	47,3
	38	RM colonna in toto	1	0	0,00%	10,0
	39A	RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	60,0
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	9	0	0,00%	37,8
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	7	0	0,00%	36,3
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	13	2	15,38%	39,2
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	16	1	6,25%	27,1
TAC s/s contrasto	22	TC addome inferiore senza e con MDC	1	0	0,00%	60,0
	17	TC torace	16	0	0,00%	15,2
	24	TC addome completo senza e con MDC	12	2	16,67%	54,0
	25	TC cranio-encefalo	12	0	0,00%	6,8
	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	3	0	0,00%	27,3
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	1	0	0,00%	7,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	48	14	29,17%	50,7
	11	Visita Fisiatrica	38	0	0,00%	38,2
	12	Visita Gastroenterologica	22	2	9,09%	28,1
	13	Visita Oncologica	6	0	0,00%	18,3
	14	Visita Pneumologica	4	4	100,00%	48,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Agosto

Dal : 05/08 Al : 05/08

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
TAC s/s contrasto	20	TC addome superiore senza e con MDC	2	0	0,00%	32,5
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	39	12	30,77%	60,8
	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	57,0
	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	28	2	7,14%	48,2
	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	1	0	0,00%	40,0
Elettrocardiogrammi	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	1	1	100,00%	106,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Agosto

Dal : 03/08 Al : 07/08

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	5	Visita Oculistica	63	7	11,11%	75,4
	4	Visita Neurologica	17	0	0,00%	60,1
	3	Visita endocrinologica	8	6	75,00%	138,5
	1	Visita Cardiologica	36	7	19,44%	94,1
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	7	1	14,29%	30,7
	25	TC cranio-encefalo	1	0	0,00%	3,0
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	3	1	33,33%	66,3
	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	1	0	0,00%	6,0
	28	TC rachide e speco vertebrale toracico	2	0	0,00%	14,0
	6	Visita ortopedica	20	0	0,00%	31,9
Ecografie	45	Ecografia addome completo	24	3	12,50%	82,7
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	3	1	33,33%	60,3
Ecografie	46	Ecografia bilaterale della mammella	32	8	25,00%	174,8
	48	Ecografia ostetrica	45	7	15,56%	73,9
	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	10	1	10,00%	44,6
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	10	2	20,00%	122,0
	10	Visita Dermatologica	42	14	33,33%	78,2
	11	Visita Fisiatrica	46	4	8,70%	50,6
	12	Visita Gastroenterologica	6	0	0,00%	76,3
	13	Visita Oncologica	2	0	0,00%	23,0
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	4	0	0,00%	9,0
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	25	0	0,00%	38,7
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	16	3	18,75%	59,9
	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	25	0	0,00%	54,9
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	10	1	10,00%	33,6
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	4	1	25,00%	52,3
Altro	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	1	0	0,00%	65,0
	62	Spirometria globale	1	0	0,00%	85,0
	61	Spirometria semplice	5	0	0,00%	98,2
	60	Esame audiometrico tonale	10	0	0,00%	31,9
	8	Visita Otorinolaringoiatra	8	0	0,00%	24,0
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	10	1	10,00%	68,9
	7	Visita Ginecologica	13	0	0,00%	37,8
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	7	4	57,14%	114,3
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	20	6	30,00%	88,3
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	38	2	5,26%	45,0
	43	Ecografia addome superiore	11	3	27,27%	86,1
	44	Ecografia addome inferiore	8	1	12,50%	104,8
TAC s/s contrasto	17	TC torace	6	0	0,00%	32,8
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	92,0
	9	Visita Urologica	11	0	0,00%	45,5
Altro	15	Mammografia bilaterale	56	29	51,79%	142,2
Elettrocardiogrammi	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	3	0	0,00%	98,7