

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Ottobre

Dal : 19/10 Al : 21/10

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	3	0	0,00%	8,0
TAC s/s contrasto	22	TC addome inferiore senza e con MDC	1	0	0,00%	8,0
Ecografie	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	7	0	0,00%	23,9
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	23	1	4,35%	29,3
	1	Visita Cardiologica	51	1	1,96%	10,1
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	11	1	9,09%	8,0
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	21	2	9,52%	11,9
	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	1	0	0,00%	8,0
Ecografie	46	Ecografia bilaterale della mammella	8	0	0,00%	15,6
Gastroenterologia	55	Esofagogastroduodenoscopia	2	0	0,00%	10,0
Ecografie	45	Ecografia addome completo	34	0	0,00%	9,1
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	24	3	12,50%	10,3
	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	8	2	25,00%	14,3
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	2	0	0,00%	5,5
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	1	1	100,00%	60,0
TAC s/s contrasto	17	TC torace	14	0	0,00%	1,4
	18	TC torace senza e con MDC	6	0	0,00%	6,8
	20	TC addome superiore senza e con MDC	1	0	0,00%	10,0
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	20	6	30,00%	16,4
Altro	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	1	0	0,00%	10,0
	3	Visita endocrinologica	4	2	50,00%	57,8
	4	Visita Neurologica	18	2	11,11%	10,1
	5	Visita Oculistica	42	6	14,29%	18,4
	6	Visita ortopedica	36	4	11,11%	10,2
	7	Visita Ginecologica	13	0	0,00%	20,1
	8	Visita Otorinolaringoiatra	19	2	10,53%	21,4
	9	Visita Urologica	17	2	11,76%	12,2
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	1	0	0,00%	30,0
Altro	60	Esame audiometrico tonale	7	0	0,00%	30,0
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	2	0	0,00%	10,0
Altro	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	5	1	20,00%	24,6
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	1	0	0,00%	10,0
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	14	1	7,14%	12,9
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	16	1	6,25%	11,6
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	13	0	0,00%	16,4
	43	Ecografia addome superiore	6	0	0,00%	30,2
	44	Ecografia addome inferiore	8	0	0,00%	7,6
Altro	15	Mammografia bilaterale	6	0	0,00%	7,0
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	18	10	55,56%	13,1
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	5	0	0,00%	2,6
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	20	0	0,00%	12,6
	11	Visita Fisiatrica	4	0	0,00%	19,0
	12	Visita Gastroenterologica	6	0	0,00%	6,3
	13	Visita Oncologica	8	0	0,00%	5,5

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Ottobre

Dal : 19/10 Al : 21/10

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	1	0	0,00%	2,0
	28	TC rachide e speco vertebrale toracico	1	0	0,00%	2,0
	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	7,5
	25	TC cranio-encefalo	15	1	6,67%	5,5
	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	2	0	0,00%	2,5
	24	TC addome completo senza e con MDC	19	1	5,26%	8,8

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Ottobre

Dal : 20/10 Al : 23/10

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Altro	62	Spirometria globale	5	3	60,00%	76,2
	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	2	0	0,00%	6,5
	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	6	1	16,67%	59,8
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	1	0	0,00%	28,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	44	8	18,18%	53,9
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	20	2	10,00%	28,6
Altro	15	Mammografia bilaterale	7	1	14,29%	42,0
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	49	0	0,00%	17,3
	44	Ecografia addome inferiore	6	2	33,33%	50,3
	45	Ecografia addome completo	44	3	6,82%	45,4
	46	Ecografia bilaterale della mammella	21	2	9,52%	50,2
	48	Ecografia ostetrica	2	0	0,00%	26,5
	40	Ecografica capo e collo	24	7	29,17%	58,2
	8	Visita Otorinolaringoiatra	24	0	0,00%	32,1
	4	Visita Neurologica	23	0	0,00%	21,0
	5	Visita Oculistica	52	8	15,38%	40,6
	6	Visita ortopedica	37	0	0,00%	20,6
	1	Visita Cardiologica	49	27	55,10%	48,4
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrica	32	4	12,50%	28,5
Altro	61	Spirometria semplice	7	4	57,14%	122,1
	7	Visita Ginecologica	9	1	11,11%	32,4
Altro	60	Esame audiometrico tonale	8	0	0,00%	46,5
	9	Visita Urologica	11	2	18,18%	45,5
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	9	1	11,11%	52,6
Visite Specialistiche	13	Visita Oncologica	4	0	0,00%	14,5
Ecografie	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	7	0	0,00%	17,7
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	24	16	66,67%	114,3
	3	Visita endocrinologica	3	1	33,33%	139,7
Visite Specialistiche	12	Visita Gastroenterologica	12	2	16,67%	39,8
TAC s/s contrasto	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	43,5
	23	TC addome completo	4	0	0,00%	24,8
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	2	0	0,00%	39,0
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	25	1	4,00%	26,9
	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	5	0	0,00%	48,4
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	25	0	0,00%	40,9
	58	Test cardiovascolare da sforzo	3	0	0,00%	55,7
TAC s/s contrasto	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	1	0	0,00%	2,0
	17	TC torace	13	0	0,00%	30,5
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	1	0	0,00%	2,0
Risonanze Magnetiche	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	4	1	25,00%	82,0
	38	RM colonna in toto	1	0	0,00%	6,0
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	60,0
	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	31	0	0,00%	35,4
	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	26	2	7,69%	32,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Ottobre

Dal : 20/10 Al : 23/10

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	9	1	11,11%	46,1
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	25	5	20,00%	64,3
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	15	0	0,00%	10,5
	24	TC addome completo senza e con MDC	15	1	6,67%	46,8
Risonanze Magnetiche	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	10,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Ottobre

Dal : 19/10 Al : 22/10

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	9	Visita Urologica	5	1	20,00%	76,2
	8	Visita Otorinolaringoiatra	12	0	0,00%	37,9
	7	Visita Ginecologica	9	0	0,00%	26,8
	6	Visita ortopedica	12	1	8,33%	40,4
	5	Visita Oculistica	33	2	6,06%	42,1
	4	Visita Neurologica	10	0	0,00%	22,2
	3	Visita endocrinologica	7	6	85,71%	155,1
	1	Visita Cardiologica	65	13	20,00%	85,5
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	10	0	0,00%	29,4
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	16	7	43,75%	91,3
	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	6	2	33,33%	88,7
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	2	1	50,00%	141,0
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	1	0	0,00%	59,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	22	14	63,64%	125,0
	11	Visita Fisiatrica	28	6	21,43%	70,4
	13	Visita Oncologica	4	0	0,00%	37,5
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	4	1	25,00%	72,3
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	8	3	37,50%	102,5
Ecografie	44	Ecografia addome inferiore	6	1	16,67%	58,7
	43	Ecografia addome superiore	12	1	8,33%	69,5
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	40	0	0,00%	24,8
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	24	6	25,00%	103,5
	40	Ecografica capo e collo	20	1	5,00%	79,4
	46	Ecografia bilaterale della mammella	50	6	12,00%	68,8
	48	Ecografia ostetrica	24	3	12,50%	61,8
	49	Ecografia ginecologica	1	0	0,00%	42,0
	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	4	0	0,00%	22,5
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	12	10	83,33%	150,5
TAC s/s contrasto	17	TC torace	10	0	0,00%	23,3
Elettrocardiogrammi	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	1	0	0,00%	49,0
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	1	0	0,00%	2,0
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	3	0	0,00%	40,3
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	7	0	0,00%	13,7
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	1	0	0,00%	60,0
	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	9,0
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	3	0	0,00%	27,3
Altro	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	3	2	66,67%	148,3
	62	Spirometria globale	4	2	50,00%	120,5
	61	Spirometria semplice	1	1	100,00%	124,0
	60	Esame audiometrico tonale	7	0	0,00%	31,9
	15	Mammografia bilaterale	35	10	28,57%	70,2
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	55	13	23,64%	110,0
	57	Elettrocardiogramma dinamico	6	1	16,67%	84,5
Ecografie	45	Ecografia addome completo	39	0	0,00%	52,2
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	7	3	42,86%	111,9