

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 09/09 Al : 09/09

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	1	100,00%	30,0
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	5	0	0,00%	9,0
Ecografie	46	Ecografia bilaterale della mammella	8	0	0,00%	6,6
	48	Ecografia ostetrica	3	0	0,00%	6,7
	49	Ecografia ginecologica	1	0	0,00%	9,0
	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	14	1	7,14%	13,9
	1	Visita Cardiologica	46	4	8,70%	17,5
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	20	0	0,00%	13,7
Ecografie	44	Ecografia addome inferiore	6	0	0,00%	6,8
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	27	1	3,70%	13,4
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	8	1	12,50%	70,3
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	29	7	24,14%	11,3
	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	2	0	0,00%	5,5
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	10,0
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	2	1	50,00%	34,5
	38	RM colonna in toto	1	0	0,00%	10,0
	39	RM colonna in toto senza e con MDC	1	0	0,00%	10,0
TAC s/s contrasto	17	TC torace	11	0	0,00%	4,3
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	34	5	14,71%	11,8
Altro	61	Spirometria semplice	2	0	0,00%	10,0
	3	Visita endocrinologica	3	2	66,67%	44,0
	4	Visita Neurologica	27	5	18,52%	17,4
	5	Visita Oculistica	43	11	25,58%	46,6
	6	Visita ortopedica	36	9	25,00%	25,3
	7	Visita Ginecologica	19	0	0,00%	15,6
	8	Visita Otorinolaringoiatra	34	11	32,35%	28,6
	9	Visita Urologica	14	4	28,57%	20,2
Ecografie	45	Ecografia addome completo	53	6	11,32%	13,2
Altro	60	Esame audiometrico tonale	10	5	50,00%	48,6
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	21	0	0,00%	8,7
Altro	62	Spirometria globale	4	2	50,00%	24,8
	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	1	0	0,00%	10,0
	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	4	0	0,00%	7,8
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	1	1	100,00%	12,0
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	13	1	7,69%	10,7
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	16	1	6,25%	18,4
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	15	0	0,00%	7,0
Altro	15	Mammografia bilaterale	7	0	0,00%	7,9
Visite Specialistiche	13	Visita Oncologica	2	0	0,00%	7,0
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	5	0	0,00%	6,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	24	4	16,67%	8,7
	12	Visita Gastroenterologica	30	0	0,00%	5,3
	14	Visita Pneumologica	20	4	20,00%	10,0
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	5	0	0,00%	2,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 09/09 Al : 09/09

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	1,0
	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	2	0	0,00%	1,5
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	6	3	50,00%	18,5
	24	TC addome completo senza e con MDC	13	1	7,69%	12,8
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrica	8	0	0,00%	9,3
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	21	0	0,00%	4,8

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 09/09 Al : 09/09

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Altro	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	1	1	100,00%	155,0
	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	3	1	33,33%	66,0
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	4	1	25,00%	57,5
	66	Elettromiografia semplice del capo	2	0	0,00%	146,0
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	5	0	0,00%	18,6
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	15	0	0,00%	58,9
Altro	60	Esame audiometrico tonale	11	2	18,18%	52,3
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	37	1	2,70%	38,7
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	70	0	0,00%	19,3
	43	Ecografia addome superiore	16	1	6,25%	45,8
	44	Ecografia addome inferiore	6	0	0,00%	38,7
	45	Ecografia addome completo	57	1	1,75%	39,1
	46	Ecografia bilaterale della mammella	22	3	13,64%	45,7
TAC s/s contrasto	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	1	0	0,00%	2,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	42	16	38,10%	58,2
	5	Visita Oculistica	76	37	48,68%	83,4
	4	Visita Neurologica	24	7	29,17%	36,1
	3	Visita endocrinologica	7	3	42,86%	41,7
	1	Visita Cardiologica	78	51	65,38%	45,6
	6	Visita ortopedica	21	11	52,38%	63,4
	7	Visita Ginecologica	11	0	0,00%	22,9
Altro	62	Spirometria globale	4	0	0,00%	46,3
	9	Visita Urologica	12	2	16,67%	35,2
Altro	61	Spirometria semplice	4	0	0,00%	36,0
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrice	38	2	5,26%	52,7
TAC s/s contrasto	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	4	0	0,00%	44,8
Visite Specialistiche	12	Visita Gastroenterologica	22	0	0,00%	14,3
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	3	1	33,33%	65,0
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	18	2	11,11%	23,4
Altro	15	Mammografia bilaterale	12	4	33,33%	111,8
	8	Visita Otorinolaringoiatra	37	15	40,54%	66,4
Gastroenterologia	55	Esofagogastroduodenoscopia	2	0	0,00%	59,0
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovalscolare da sforzo	4	1	25,00%	56,0
Ecografie	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	8	0	0,00%	22,9
TAC s/s contrasto	20	TC addome superiore senza e con MDC	1	0	0,00%	57,0
	28	TC rachide e speco vertebrale toracico	1	0	0,00%	7,0
	18	TC torace senza e con MDC	8	0	0,00%	57,1
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	49	8	16,33%	51,7
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	37	0	0,00%	28,2
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	29	1	3,45%	48,3
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	4	0	0,00%	6,8
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	53,5
TAC s/s contrasto	17	TC torace	19	0	0,00%	28,1
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	38	0	0,00%	19,9

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 09/09 Al : 09/09

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	35	RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	11	0	0,00%	46,9
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	3	0	0,00%	25,7
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	11	0	0,00%	37,2
Gastroenterologia	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	1	0	0,00%	58,0
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	20	0	0,00%	17,1
	24	TC addome completo senza e con MDC	14	1	7,14%	48,5
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	13	0	0,00%	27,5

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Settembre

Dal : 07/09 Al : 11/09

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	9	1	11,11%	51,7
	5	Visita Oculistica	89	46	51,69%	112,0
	4	Visita Neurologica	14	1	7,14%	54,9
	3	Visita endocrinologica	3	2	66,67%	140,7
	1	Visita Cardiologica	62	10	16,13%	101,1
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	35	5	14,29%	80,5
	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	15	2	13,33%	48,6
	6	Visita ortopedica	13	2	15,38%	108,0
Ecografie	45	Ecografia addome completo	41	0	0,00%	43,2
	9	Visita Urologica	14	0	0,00%	64,2
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	53	1	1,89%	27,2
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	30	5	16,67%	98,3
	40	Ecografica capo e collo	13	2	15,38%	101,9
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	18	2	11,11%	34,4
	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	1	0	0,00%	33,0
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	22,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	54	18	33,33%	106,5
	11	Visita Fisiatrice	62	4	6,45%	72,4
	12	Visita Gastroenterologica	6	0	0,00%	7,7
	13	Visita Oncologica	2	0	0,00%	83,0
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	62,0
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	5	0	0,00%	83,8
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	1	0	0,00%	3,0
Altro	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	5	2	40,00%	81,0
	62	Spirometria globale	4	1	25,00%	70,5
	61	Spirometria semplice	6	0	0,00%	25,3
	60	Esame audiometrico tonale	13	1	7,69%	60,9
	15	Mammografia bilaterale	73	33	45,21%	132,9
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	8	0	0,00%	42,5
	23	TC addome completo	2	0	0,00%	1,5
	7	Visita Ginecologica	19	0	0,00%	39,3
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	12	0	0,00%	35,2
TAC s/s contrasto	33	TC bacino e articolazioni sacroiliache	1	0	0,00%	8,0
Elettrocardiogrammi	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	2	0	0,00%	34,5
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	3	0	0,00%	20,7
	17	TC torace	9	0	0,00%	35,0
Ecografie	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	12	0	0,00%	43,9
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	16	2	12,50%	35,3
Ecografie	48	Ecografia ostetrica	50	4	8,00%	60,7
	46	Ecografia bilaterale della mammella	50	19	38,00%	152,4
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	6	0	0,00%	3,2
	8	Visita Otorinolaringoiatra	29	3	10,34%	63,9
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	49	3	6,12%	49,4