

Periodo di rilevazione : Anno : 2021 Mese : Settembre

Dal : 06/09 Al : 10/09

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 3 | 2 | 66,67% | 42,3 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 18 | 0 | 0,00% | 15,3 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 4 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 2 | 1 | 50,00% | 99,0 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 5 | 0 | 0,00% | 3,4 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 4 | 1 | 25,00% | 11,0 |
| | 22 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 21,0 |
| | 21 | TC addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 5 | 1 | 20,00% | 18,8 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 3 | 0 | 0,00% | 9,7 |
| Ecografie | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 5 | 3 | 60,00% | 89,2 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 64,0 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 5 | 0 | 0,00% | 19,8 |
| | 53 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 4 | 0 | 0,00% | 8,3 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 1 | 1 | 100,00% | 179,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 3 | 0 | 0,00% | 15,0 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 7 | 0 | 0,00% | 4,9 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 2 | 1 | 50,00% | 17,0 |
| | 5 | Visita Oculistica | 21 | 1 | 4,76% | 9,0 |
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrice | 16 | 2 | 12,50% | 11,9 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 24 | 10 | 41,67% | 16,3 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 2 | 0 | 0,00% | 4,5 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 3 | 1 | 33,33% | 10,3 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 22 | 6 | 27,27% | 17,4 |
| | 4 | Visita Neurologica | 11 | 3 | 27,27% | 18,3 |
| | 6 | Visita ortopedica | 20 | 3 | 15,00% | 14,3 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 9 | 0 | 0,00% | 5,6 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 27 | 5 | 18,52% | 22,6 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 7 | 1 | 14,29% | 9,9 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 2 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 3 | 0 | 0,00% | 9,3 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 3 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 3 | 0 | 0,00% | 9,3 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 2 | 1 | 50,00% | 14,5 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2021 Mese : Settembre

Dal : 06/09 Al : 10/09

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 14 | 0 | 0,00% | 49,1 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 3 | 0 | 0,00% | 9,7 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 11 | 0 | 0,00% | 11,3 |
| | 61 | Spirometria semplice | 1 | 0 | 0,00% | 14,0 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 2 | 0 | 0,00% | 29,0 |
| Ecografie | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 4 | 0 | 0,00% | 58,8 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 20 | 0 | 0,00% | 45,0 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 5 | 0 | 0,00% | 29,4 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 7 | 0 | 0,00% | 36,3 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 3 | 1 | 33,33% | 85,0 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 6 | 0 | 0,00% | 44,3 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 11 | 0 | 0,00% | 56,2 |
| Gastroenterologia | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 3 | 0 | 0,00% | 30,0 |
| | 4 | Visita Neurologica | 19 | 8 | 42,11% | 53,3 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 2 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 6 | 0 | 0,00% | 35,2 |
| | 19 | TC addome superiore | 1 | 0 | 0,00% | 49,0 |
| | 21 | TC addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 1,0 |
| | 23 | TC addome completo | 2 | 0 | 0,00% | 1,5 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 2 | 2 | 100,00% | 179,0 |
| | 6 | Visita ortopedica | 21 | 6 | 28,57% | 33,3 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 2 | 1 | 50,00% | 81,0 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 10 | 1 | 10,00% | 24,1 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 10 | 1 | 10,00% | 25,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 6 | 0 | 0,00% | 21,7 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 46 | 6 | 13,04% | 26,0 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 54 | 4 | 7,41% | 40,2 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 12 | 0 | 0,00% | 17,0 |
| | 13 | Visita Oncologica | 4 | 0 | 0,00% | 53,5 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 4 | 0 | 0,00% | 56,5 |
| | 9 | Visita Urologica | 5 | 0 | 0,00% | 25,8 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 3 | 2 | 66,67% | 115,3 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 11 | 7 | 63,64% | 125,0 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 4 | 2 | 50,00% | 102,3 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 25 | 1 | 4,00% | 47,3 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 1 | 0 | 0,00% | 5,0 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 1 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 15 | 0 | 0,00% | 15,0 |
| | 5 | Visita Oculistica | 39 | 10 | 25,64% | 52,1 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2021 Mese : Settembre

Dal : 06/09 Al : 08/09

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 3 | Visita endocrinologica | 3 | 0 | 0,00% | 4,7 |
| | 4 | Visita Neurologica | 2 | 0 | 0,00% | 47,0 |
| | 5 | Visita Oculistica | 59 | 0 | 0,00% | 66,9 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 1 | 1 | 100,00% | 128,0 |
| | 6 | Visita ortopedica | 8 | 0 | 0,00% | 46,9 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 13 | 0 | 0,00% | 68,9 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 34 | 16 | 47,06% | 87,9 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 6 | 0 | 0,00% | 52,2 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 4 | 4 | 100,00% | 139,0 |
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrica | 42 | 0 | 0,00% | 45,9 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 8 | 0 | 0,00% | 31,0 |
| TAC s/s contrasto | 33 | TC bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 0 | 0,00% | 49,0 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 24,0 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 8 | 3 | 37,50% | 53,9 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 3 | 2 | 66,67% | 109,3 |
| | 23 | TC addome completo | 1 | 0 | 0,00% | 74,0 |
| | 19 | TC addome superiore | 2 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 3 | 2 | 66,67% | 109,3 |
| | 17 | TC torace | 10 | 2 | 20,00% | 57,8 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 11 | 2 | 18,18% | 60,5 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 24 | 21 | 87,50% | 158,9 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 29 | 16 | 55,17% | 347,3 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 2 | 0 | 0,00% | 16,5 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 1 | 0 | 0,00% | 13,0 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 23 | 0 | 0,00% | 10,6 |
| Ecografie | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 84,5 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 6 | 0 | 0,00% | 7,7 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 26 | 15 | 57,69% | 348,7 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 6 | 1 | 16,67% | 42,7 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 7 | 3 | 42,86% | 110,4 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 11 | 1 | 9,09% | 62,5 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 6 | 1 | 16,67% | 97,2 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 7 | 0 | 0,00% | 23,3 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 6 | 5 | 83,33% | 156,7 |