

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TAC s/s contrasto | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 1,0 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 29 | 9 | 31,03% | 16,0 |
| | 19 | TC addome superiore | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| | 21 | TC addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 22 | TC addome inferiore senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 8,5 |
| | 23 | TC addome completo | 13 | 2 | 15,38% | 11,3 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 70 | 28 | 40,00% | 30,3 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 63 | 9 | 14,29% | 11,3 |
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 50 | 8 | 16,00% | 14,0 |
| TAC s/s contrasto | 27 | TC rachide e speco vertebrale cervicale | 3 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 49 | 5 | 10,20% | 23,5 |
| TAC s/s contrasto | 28 | TC rachide e speco vertebrale toracico | 3 | 1 | 33,33% | 26,3 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 186 | 46 | 24,73% | 33,8 |
| TAC s/s contrasto | 30A | TC rachide e speco vertebrale senza e con contrasto (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| | 32 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige senza e con MDC | 3 | 0 | 0,00% | 5,3 |
| | 33 | TC bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 16 | 0 | 0,00% | 12,4 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 31 | 3 | 9,68% | 9,1 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 14 | 4 | 28,57% | 17,0 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 26 | 5 | 19,23% | 17,9 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 3 | 2 | 66,67% | 27,0 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 36 | 11 | 30,56% | 24,9 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 60 | 7 | 11,67% | 13,4 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 66 | 8 | 12,12% | 14,2 |
| | 53 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 2 | 2 | 100,00% | 100,5 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 67 | 25 | 37,31% | 56,1 |
| | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 80 | 5 | 6,25% | 14,7 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 38 | 12 | 31,58% | 45,8 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 287 | 17 | 5,92% | 16,1 |
| Risonanze Magnetiche | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 3 | 1 | 33,33% | 26,0 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 6 | 4 | 66,67% | 69,2 |
| Ecografie | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 11 | 0 | 0,00% | 7,5 |
| | 50 | Ecocolor Doppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 240 | 70 | 29,17% | 38,5 |
| | 49 | Ecografia ginecologica | 2 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 8 | 0 | 0,00% | 18,6 |
| | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 3 | 1 | 33,33% | 8,7 |
| TAC s/s contrasto | 31 | TC rachide e speco vertebrale toracico senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 21,0 |
| Gastroenterologia | 55A | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12) | 1 | 1 | 100,00% | 21,0 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 272 | 39 | 14,34% | 19,9 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 62 | 6 | 9,68% | 30,5 |
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrica | 70 | 4 | 5,71% | 25,7 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TAC s/s contrasto | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 12 | 1 | 8,33% | 20,6 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 70 | 14 | 20,00% | 28,5 |
| | 13 | Visita Oncologica | 48 | 0 | 0,00% | 4,3 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 35 | 2 | 5,71% | 30,7 |
| | 9 | Visita Urologica | 70 | 12 | 17,14% | 25,8 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 348 | 84 | 24,14% | 42,2 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 98 | 4 | 4,08% | 16,2 |
| | 6 | Visita ortopedica | 181 | 20 | 11,05% | 32,7 |
| | 5 | Visita Oculistica | 253 | 10 | 3,95% | 17,9 |
| | 4 | Visita Neurologica | 135 | 32 | 23,70% | 39,4 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 18 | 4 | 22,22% | 66,2 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 94 | 24 | 25,53% | 19,3 |
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 8 | 5 | 62,50% | 36,9 |
| | 16 | Mammografia monolaterale | 1 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 8 | 5 | 62,50% | 26,9 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 10 | 4 | 40,00% | 29,8 |
| | 62 | Spirometria globale | 9 | 4 | 44,44% | 14,4 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 56 | 6 | 10,71% | 14,5 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 35 | 2 | 5,71% | 23,5 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 21 | 12 | 57,14% | 28,2 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 05/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 49 | Ecografia ginecologica | 4 | 0 | 0,00% | 22,8 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 94 | 12 | 12,77% | 37,2 |
| | 61 | Spirometria semplice | 42 | 9 | 21,43% | 64,0 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 75 | 1 | 1,33% | 32,4 |
| | 59 | Altri test cardiovascolari da sforzo | 3 | 2 | 66,67% | 49,3 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 10 | 2 | 20,00% | 57,3 |
| Ecografie | 48 | Ecografia ostetrica | 20 | 3 | 15,00% | 39,6 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 25 | 2 | 8,00% | 50,8 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 276 | 73 | 26,45% | 66,2 |
| Altro | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 62 | 4 | 6,45% | 48,1 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 290 | 94 | 32,41% | 81,4 |
| | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 2 | 1 | 50,00% | 105,5 |
| Altro | 62 | Spirometria globale | 20 | 3 | 15,00% | 82,0 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 128 | 18 | 14,06% | 131,1 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 375 | 12 | 3,20% | 39,5 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 153 | 12 | 7,84% | 59,1 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 53 | 3 | 5,66% | 44,6 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 105 | 12 | 11,43% | 154,9 |
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 175 | 32 | 18,29% | 67,9 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 130 | 24 | 18,46% | 67,2 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 58 | 18 | 31,03% | 108,9 |
| | 4 | Visita Neurologica | 197 | 34 | 17,26% | 41,8 |
| | 5 | Visita Oculistica | 535 | 71 | 13,27% | 56,7 |
| | 6 | Visita ortopedica | 269 | 24 | 8,92% | 59,9 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 173 | 5 | 2,89% | 48,5 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 417 | 30 | 7,19% | 37,2 |
| | 9 | Visita Urologica | 121 | 31 | 25,62% | 66,0 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 29 | 4 | 13,79% | 50,1 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 5 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 33 | 12 | 36,36% | 73,0 |
| | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 12 | 4 | 33,33% | 60,8 |
| | 39A | RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 11,0 |
| TAC s/s contrasto | 33 | TC bacino e articolazioni sacroiliache | 2 | 1 | 50,00% | 117,0 |
| | 17 | TC torace | 81 | 5 | 6,17% | 37,6 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 16 | 3 | 18,75% | 85,0 |
| | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 3 | 2 | 66,67% | 55,0 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 44 | 11 | 25,00% | 103,2 |
| TAC s/s contrasto | 22 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 3,0 |
| Risonanze Magnetiche | 38 | RM colonna in toto | 1 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 89 | 9 | 10,11% | 72,6 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 12 | 0 | 0,00% | 21,6 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 51 | 10 | 19,61% | 55,5 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 65 | 1 | 1,54% | 31,6 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 13 | 5 | 38,46% | 71,7 |
| | 27 | TC rachide e speco vertebrale cervicale | 3 | 0 | 0,00% | 31,0 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 05/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 4 | 0 | 0,00% | 21,3 |
| | 28 | TC rachide e speco vertebrale toracico | 4 | 0 | 0,00% | 12,0 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 20 | 0 | 0,00% | 23,6 |
| | 21 | TC addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 42,0 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 120 | 56 | 46,67% | 75,1 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 612 | 194 | 31,70% | 80,0 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 416 | 18 | 4,33% | 47,5 |
| | 13 | Visita Oncologica | 26 | 0 | 0,00% | 14,4 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 58 | 10 | 17,24% | 48,0 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 91 | 29 | 31,87% | 86,5 |
| | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 8 | 6 | 75,00% | 165,5 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 130 | 20 | 15,38% | 47,6 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrica | 434 | 40 | 9,22% | 65,1 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 726 | 380 | 52,34% | 150,8 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 246 | 8 | 3,25% | 51,8 |
| TAC s/s contrasto | 21 | TC addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 48 | 6 | 12,50% | 60,5 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 16 | 8 | 50,00% | 124,3 |
| Visite Specialistiche | 13 | Visita Oncologica | 30 | 0 | 0,00% | 20,6 |
| TAC s/s contrasto | 19 | TC addome superiore | 2 | 0 | 0,00% | 3,0 |
| | 33 | TC bacino e articolazioni sacroiliache | 2 | 0 | 0,00% | 91,0 |
| | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 220,0 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 38 | 6 | 15,79% | 47,1 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 4 | 1 | 25,00% | 90,5 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 183 | 92 | 50,27% | 120,3 |
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 29 | 7 | 24,14% | 94,8 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 34 | 16 | 47,06% | 129,9 |
| | 5 | Visita Oculistica | 530 | 212 | 40,00% | 118,4 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 12 | 2 | 16,67% | 44,5 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 161 | 44 | 27,33% | 89,7 |
| | 4 | Visita Neurologica | 114 | 23 | 20,18% | 79,2 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 10 | 1 | 10,00% | 83,6 |
| | 27 | TC rachide e speco vertebrale cervicale | 1 | 1 | 100,00% | 184,0 |
| | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 2,5 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 6 | 3 | 50,00% | 115,2 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 23 | 13 | 56,52% | 215,7 |
| | 9 | Visita Urologica | 59 | 14 | 23,73% | 106,4 |
| | 6 | Visita ortopedica | 129 | 47 | 36,43% | 105,1 |
| Ecografie | 48 | Ecografia ostetrica | 100 | 20 | 20,00% | 73,8 |
| Altro | 16 | Mammografia monolaterale | 4 | 4 | 100,00% | 397,3 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 130 | 59 | 45,38% | 110,2 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 145 | 67 | 46,21% | 125,8 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 28 | 6 | 21,43% | 77,3 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 15 | 5 | 33,33% | 112,3 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 4 | 0 | 0,00% | 31,0 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 485 | 346 | 71,34% | 348,0 |
| Elettrocardiogrammi | 59 | Altri test cardiovascolari da sforzo | 1 | 1 | 100,00% | 168,0 |
| Ecografie | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 1 | 100,00% | 203,0 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 168 | 84 | 50,00% | 132,0 |
| | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 11 | 1 | 9,09% | 66,6 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 43 | 15 | 34,88% | 94,4 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 94 | 7 | 7,45% | 42,3 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 64 | 16 | 25,00% | 104,5 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 204 | 49 | 24,02% | 83,8 |
| Risonanze Magnetiche | 39A | RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 22,0 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 462 | 311 | 67,32% | 364,3 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 98 | 4 | 4,08% | 37,3 |
| | 62 | Spirometria globale | 22 | 6 | 27,27% | 88,8 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 63 | Fotografia de fundus | 2 | 0 | 0,00% | 49,5 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 25 | 0 | 0,00% | 44,7 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 138 | 61 | 44,20% | 114,3 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 10 | 1 | 10,00% | 61,1 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 47 | 15 | 31,91% | 96,9 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 7 | 1 | 14,29% | 54,0 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 13 | 4 | 30,77% | 95,6 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 26 | 13 | 50,00% | 179,8 |
| Gastroenterologia | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 2 | 100,00% | 258,0 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 50 | 31 | 62,00% | 187,4 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 30 | 6 | 20,00% | 75,3 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 15 | 4 | 26,67% | 86,1 |