

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 05/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 5 | 1 | 20,00% | 57,2 |
| TAC s/s contrasto | 32 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige senza e con MDC | 3 | 0 | 0,00% | 5,3 |
| | 30A | TC rachide e speco vertebrale senza e con contrasto (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 1 | 0 | 0,00% | 1,0 |
| | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 1,0 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 18 | 7 | 38,89% | 19,8 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 6 | 2 | 33,33% | 26,3 |
| | 23 | TC addome completo | 2 | 1 | 50,00% | 16,0 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 8,5 |
| | 17 | TC torace | 12 | 2 | 16,67% | 10,4 |
| Altro | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 3 | 3 | 100,00% | 36,7 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 43 | 6 | 13,95% | 13,8 |
| Altro | 62 | Spirometria globale | 4 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 7,5 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 6 | 0 | 0,00% | 8,2 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 5 | 3 | 60,00% | 26,6 |
| | 16 | Mammografia monolaterale | 1 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 9 | 0 | 0,00% | 7,2 |
| Risonanze Magnetiche | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 1 | 100,00% | 60,0 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 6 | 1 | 16,67% | 16,0 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 10 | 0 | 0,00% | 64,5 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 10 | 0 | 0,00% | 8,3 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 13 | 0 | 0,00% | 6,8 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 2 | 2 | 100,00% | 34,0 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 12 | 0 | 0,00% | 12,8 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 9 | 1 | 11,11% | 50,6 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 8 | 1 | 12,50% | 7,0 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 7 | 1 | 14,29% | 26,6 |
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 2 | 1 | 50,00% | 31,5 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 18 | 1 | 5,56% | 20,3 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 5 | 0 | 0,00% | 5,8 |
| | 4 | Visita Neurologica | 24 | 5 | 20,83% | 46,5 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 7 | 0 | 0,00% | 6,9 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 3 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 103 | 4 | 3,88% | 17,6 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 13 | 0 | 0,00% | 51,7 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 30 | 4 | 13,33% | 12,7 |
| | 13 | Visita Oncologica | 8 | 0 | 0,00% | 3,3 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 6 | 0 | 0,00% | 8,7 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 12 | 2 | 16,67% | 20,7 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 100 | 32 | 32,00% | 77,9 |
| | 6 | Visita ortopedica | 39 | 1 | 2,56% | 64,6 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 05/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-------------------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 76 | 7 | 9,21% | 18,6 |
| | 9 | Visita Urologica | 16 | 1 | 6,25% | 23,0 |
| Ecografie | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 42 | 16 | 38,10% | 74,0 |
| | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 5 | 0 | 0,00% | 6,8 |
| | 5 | Visita Oculistica | 70 | 2 | 2,86% | 19,1 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 48 | 1 | 2,08% | 44,9 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 11 | 0 | 0,00% | 28,5 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 34 | 5 | 14,71% | 171,9 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 24 | 2 | 8,33% | 99,0 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 131 | 3 | 2,29% | 31,8 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 6 | 0 | 0,00% | 17,5 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 26 | 0 | 0,00% | 37,4 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 32 | 9 | 28,13% | 49,9 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 2 | 1 | 50,00% | 56,0 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 50 | 8 | 16,00% | 122,6 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 45 | 2 | 4,44% | 53,6 |
| | 4 | Visita Neurologica | 31 | 4 | 12,90% | 52,5 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 2 | 0 | 0,00% | 7,5 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 6 | 0 | 0,00% | 53,3 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 17 | 0 | 0,00% | 42,0 |
| | 27 | TC rachide e speco vertebrale cervicale | 1 | 0 | 0,00% | 51,0 |
| | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 33,0 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 8 | 4 | 50,00% | 146,5 |
| | 5 | Visita Oculistica | 163 | 13 | 7,98% | 43,5 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 11 | 0 | 0,00% | 33,9 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 8 | 0 | 0,00% | 24,1 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 65 | 8 | 12,31% | 46,8 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 138 | 54 | 39,13% | 100,6 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 118 | 10 | 8,47% | 33,3 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 8 | 4 | 50,00% | 44,3 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 32 | 10 | 31,25% | 74,8 |
| | 6 | Visita ortopedica | 52 | 6 | 11,54% | 103,6 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 5 | 2 | 40,00% | 73,2 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 23 | 3 | 13,04% | 271,6 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 19 | 1 | 5,26% | 33,7 |
| | 61 | Spirometria semplice | 13 | 1 | 7,69% | 35,2 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 6 | 1 | 16,67% | 84,5 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 10 | 7 | 70,00% | 156,8 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 7 | 0 | 0,00% | 43,6 |
| TAC s/s contrasto | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 14,0 |
| Altro | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 17 | 0 | 0,00% | 39,7 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 6 | 2 | 33,33% | 72,0 |
| | 9 | Visita Urologica | 28 | 4 | 14,29% | 50,6 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 126 | 4 | 3,17% | 38,0 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 39 | 1 | 2,56% | 67,9 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 4 | 0 | 0,00% | 3,8 |
| Altro | 62 | Spirometria globale | 9 | 1 | 11,11% | 103,6 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 9 | Visita Urologica | 15 | 4 | 26,67% | 118,7 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 90 | 5 | 5,56% | 49,6 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 50 | 26 | 52,00% | 149,5 |
| | 6 | Visita ortopedica | 50 | 36 | 72,00% | 165,8 |
| | 5 | Visita Oculistica | 211 | 66 | 31,28% | 108,0 |
| | 4 | Visita Neurologica | 27 | 11 | 40,74% | 109,1 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 2 | 1 | 50,00% | 148,0 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 9 | 5 | 55,56% | 156,8 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 41 | 15 | 36,59% | 92,2 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 6 | 3 | 50,00% | 141,7 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 5 | 0 | 0,00% | 77,0 |
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 38 | 12 | 31,58% | 129,4 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 14 | 11 | 78,57% | 250,1 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 8 | 5 | 62,50% | 157,5 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 4 | 1 | 25,00% | 50,8 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 4 | 0 | 0,00% | 24,3 |
| | 39A | RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 22,0 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 15 | 6 | 40,00% | 117,0 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 4 | 0 | 0,00% | 78,5 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 4 | 0 | 0,00% | 31,0 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 3 | 0 | 0,00% | 4,7 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 13 | 6 | 46,15% | 104,8 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 12 | 1 | 8,33% | 44,8 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 113,0 |
| | 27 | TC rachide e speco vertebrale cervicale | 1 | 1 | 100,00% | 184,0 |
| | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 2 | 2 | 100,00% | 226,0 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 334 | 184 | 55,09% | 178,8 |
| | 11 | Visita Fisiatrice | 184 | 8 | 4,35% | 48,2 |
| | 13 | Visita Oncologica | 26 | 0 | 0,00% | 12,4 |
| TAC s/s contrasto | 19 | TC addome superiore | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 20 | 5 | 25,00% | 84,2 |
| Altro | 16 | Mammografia monolaterale | 4 | 4 | 100,00% | 397,3 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 36 | 1 | 2,78% | 27,8 |
| | 61 | Spirometria semplice | 10 | 3 | 30,00% | 113,4 |
| | 62 | Spirometria globale | 4 | 2 | 50,00% | 166,3 |
| | 63 | Fotografia de fundus | 1 | 0 | 0,00% | 22,0 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 2 | 0 | 0,00% | 30,5 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 7 | 1 | 14,29% | 60,7 |
| | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 2 | 1 | 50,00% | 127,0 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 7 | 3 | 42,86% | 143,1 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 21 | 1 | 4,76% | 63,7 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 258 | 190 | 73,64% | 398,9 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 22 | 10 | 45,45% | 174,5 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 81 | 16 | 19,75% | 70,3 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|---------------------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 258 | 192 | 74,42% | 392,4 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 34 | 12 | 35,29% | 104,3 |
| | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 1 | 100,00% | 203,0 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 58 | 22 | 37,93% | 142,4 |
| | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 65,0 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 21 | 3 | 14,29% | 47,5 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 69 | 36 | 52,17% | 107,1 |