

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 06/04 Al : 07/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Gastroenterologia | 53 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 2 | 2 | 100,00% | 100,5 |
| TAC s/s contrasto | 28 | TC rachide e speco vertebrale toracico | 1 | 1 | 100,00% | 60,0 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 5 | 1 | 20,00% | 17,0 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 18 | 4 | 22,22% | 15,6 |
| | 17 | TC torace | 9 | 0 | 0,00% | 12,6 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 22,0 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 4 | 0 | 0,00% | 9,3 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 3 | 2 | 66,67% | 31,3 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 14 | 3 | 21,43% | 13,0 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 21 | 2 | 9,52% | 22,4 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 14 | 1 | 7,14% | 9,1 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 7 | 0 | 0,00% | 6,9 |
| TAC s/s contrasto | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 4 | 1 | 25,00% | 24,8 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 20 | 3 | 15,00% | 13,0 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 4 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 23 | 3 | 13,04% | 17,0 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 56 | 3 | 5,36% | 14,5 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 12 | 1 | 8,33% | 11,6 |
| | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 0 | 0,00% | 1,0 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 4 | 0 | 0,00% | 18,3 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 5 | 1 | 20,00% | 16,4 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 24 | 3 | 12,50% | 11,4 |
| Ecografie | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| | 50 | Ecocolor Doppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 46 | 0 | 0,00% | 9,5 |
| | 50A | Ecocolor Doppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 55 | 13 | 23,64% | 29,9 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 5 | 0 | 0,00% | 7,4 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 130 | 32 | 24,62% | 24,2 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 3 | 1 | 33,33% | 180,7 |
| | 4 | Visita Neurologica | 32 | 5 | 15,63% | 30,1 |
| | 5 | Visita Oculistica | 54 | 2 | 3,70% | 11,3 |
| | 6 | Visita ortopedica | 29 | 5 | 17,24% | 29,8 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 31 | 1 | 3,23% | 13,3 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 82 | 15 | 18,29% | 18,1 |
| | 9 | Visita Urologica | 19 | 4 | 21,05% | 18,4 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 14 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 13 | Visita Oncologica | 10 | 0 | 0,00% | 4,6 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 8 | 2 | 25,00% | 15,9 |
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrica | 10 | 0 | 0,00% | 6,6 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 12 | 1 | 8,33% | 11,5 |
| | 62 | Spirometria globale | 2 | 1 | 50,00% | 17,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 8 | 2 | 25,00% | 17,4 |
| | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 10 | 4 | 40,00% | 27,2 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 08/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 1 | 0 | 0,00% | 32,0 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 27 | 1 | 3,70% | 117,9 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 62 | 1 | 1,61% | 35,7 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 5 | 0 | 0,00% | 37,4 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 18 | 0 | 0,00% | 42,8 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 39 | 8 | 20,51% | 59,6 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 17 | 0 | 0,00% | 35,3 |
| Altro | 62 | Spirometria globale | 5 | 0 | 0,00% | 34,8 |
| | 15 | Mammografia bilaterale | 24 | 1 | 4,17% | 175,8 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 78 | 18 | 23,08% | 63,8 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 12 | 2 | 16,67% | 121,7 |
| Ecografie | 48 | Ecografia ostetrica | 13 | 1 | 7,69% | 32,6 |
| Altro | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 1 | 0 | 0,00% | 3,0 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 30 | 5 | 16,67% | 36,2 |
| | 4 | Visita Neurologica | 44 | 3 | 6,82% | 31,2 |
| | 5 | Visita Oculistica | 97 | 1 | 1,03% | 31,0 |
| | 6 | Visita ortopedica | 44 | 4 | 9,09% | 44,9 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 41 | 1 | 2,44% | 25,2 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 116 | 10 | 8,62% | 33,9 |
| | 9 | Visita Urologica | 54 | 19 | 35,19% | 68,0 |
| Ecografie | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 36,0 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 57,0 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 3 | 0 | 0,00% | 11,0 |
| Ecografie | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 0 | 0,00% | 24,0 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 5 | 0 | 0,00% | 31,2 |
| | 21 | TC addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 42,0 |
| | 23 | TC addome completo | 3 | 0 | 0,00% | 69,3 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 6 | 0 | 0,00% | 49,3 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 14 | 1 | 7,14% | 45,6 |
| | 17 | TC torace | 7 | 0 | 0,00% | 51,4 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 7 | 0 | 0,00% | 33,1 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 192 | 46 | 23,96% | 50,0 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 54 | 0 | 0,00% | 27,8 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 16 | 0 | 0,00% | 23,8 |
| | 13 | Visita Oncologica | 18 | 0 | 0,00% | 14,2 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 6 | 0 | 0,00% | 28,3 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 9 | 0 | 0,00% | 38,1 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 13 | 5 | 38,46% | 99,0 |
| TAC s/s contrasto | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 78,0 |
| Gastroenterologia | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| Ecografie | 50 | Ecocolor Doppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 42 | 0 | 0,00% | 35,3 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 08/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|---------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 12 | 1 | 8,33% | 33,7 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 10 | 1 | 10,00% | 40,8 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 23 | 0 | 0,00% | 29,7 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 4 | Visita Neurologica | 27 | 8 | 29,63% | 72,4 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 12 | 8 | 66,67% | 260,9 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 56 | 33 | 58,93% | 130,3 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 7 | 1 | 14,29% | 108,6 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 34,5 |
| | 23 | TC addome completo | 2 | 0 | 0,00% | 11,0 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 34,5 |
| | 5 | Visita Oculistica | 74 | 26 | 35,14% | 98,4 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 9 | Visita Urologica | 18 | 2 | 11,11% | 101,1 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 1 | 0 | 0,00% | 29,0 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 6 | 1 | 16,67% | 70,0 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 51 | 24 | 47,06% | 99,1 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 12 | 0 | 0,00% | 12,8 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 124 | 44 | 35,48% | 118,8 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 42 | 0 | 0,00% | 46,3 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 10 | 0 | 0,00% | 32,6 |
| | 13 | Visita Oncologica | 4 | 0 | 0,00% | 74,0 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 2 | 0 | 0,00% | 12,0 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 11 | 9 | 81,82% | 149,5 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 5 | 0 | 0,00% | 35,4 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 5 | 1 | 20,00% | 58,4 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 1 | 0 | 0,00% | 13,0 |
| | 63 | Fotografia de fundus | 1 | 0 | 0,00% | 77,0 |
| | 62 | Spirometria globale | 10 | 0 | 0,00% | 24,9 |
| | 61 | Spirometria semplice | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 46 | 3 | 6,52% | 37,9 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 35 | 20 | 57,14% | 423,3 |
| | 6 | Visita ortopedica | 7 | 3 | 42,86% | 93,7 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 19 | 0 | 0,00% | 24,9 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 9 | 3 | 33,33% | 84,0 |
| | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 50 | Ecocolor Doppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 16 | 10 | 62,50% | 143,9 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 29 | 2 | 6,90% | 44,1 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 36 | 24 | 66,67% | 377,8 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 9 | 3 | 33,33% | 75,2 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 63 | 0 | 0,00% | 42,0 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 21 | 0 | 0,00% | 32,5 |