

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
TAC s/s contrasto	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	8	3	37,50%	18,6
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	10	2	20,00%	14,7
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	15	6	40,00%	18,3
	19	TC addome superiore	1	0	0,00%	7,0
	21	TC addome inferiore	1	0	0,00%	2,0
	22	TC addome inferiore senza e con MDC	2	0	0,00%	8,5
	23	TC addome completo	4	0	0,00%	4,8
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	19	5	26,32%	20,9
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	27	0	0,00%	6,7
Ecografie	43	Ecografia addome superiore	8	2	25,00%	11,5
TAC s/s contrasto	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	3	0	0,00%	7,0
	1	Visita Cardiologica	45	16	35,56%	45,9
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	5	0	0,00%	28,2
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	2	1	50,00%	10,0
TAC s/s contrasto	33	TC bacino e articolazioni sacroiliache	1	0	0,00%	4,0
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	11	3	27,27%	42,6
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	28	14	50,00%	21,3
Risonanze Magnetiche	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	3	3	100,00%	126,0
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	10	3	30,00%	17,9
	56	Elettrocardiogramma	10	3	30,00%	19,4
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	22	4	18,18%	18,3
	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	26	16	61,54%	59,6
	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	1	100,00%	21,0
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	20	8	40,00%	64,2
TAC s/s contrasto	17	TC torace	47	1	2,13%	8,5
Risonanze Magnetiche	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	9,0
TAC s/s contrasto	31	TC rachide e speco vertebrale toracico senza e con MDC	1	1	100,00%	21,0
Ecografie	50	Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso	108	44	40,74%	37,3
	48	Ecografia ostetrica	3	0	0,00%	15,0
	47	Ecografia monolaterale della mammella	1	1	100,00%	19,0
	46	Ecografia bilaterale della mammella	15	4	26,67%	11,4
	45	Ecografia addome completo	66	10	15,15%	12,5
	44	Ecografia addome inferiore	4	0	0,00%	9,0
Risonanze Magnetiche	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	5	2	40,00%	20,2
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	30	6	20,00%	24,9
	3	Visita endocrinologica	8	3	37,50%	75,1
	4	Visita Neurologica	31	14	45,16%	59,9
	5	Visita Oculistica	73	2	2,74%	14,4
	6	Visita ortopedica	42	9	21,43%	17,8
	7	Visita Ginecologica	24	1	4,17%	21,2
	8	Visita Otorinolaringoiatra	34	6	17,65%	19,3
	9	Visita Urologica	17	5	29,41%	39,5
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	16	14	87,50%	22,4
	13	Visita Oncologica	12	0	0,00%	4,8

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	12	Visita Gastroenterologica	12	2	16,67%	54,0
TAC s/s contrasto	28	TC rachide e speco vertebrale toracico	2	0	0,00%	9,5
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrica	14	0	0,00%	27,7
Altro	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	42,5
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	3	2	66,67%	25,0
	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	6	4	66,67%	26,5
	62	Spirometria globale	3	3	100,00%	24,0
	61	Spirometria semplice	3	2	66,67%	23,7
	60	Esame audiometrico tonale	12	0	0,00%	34,7
	15	Mammografia bilaterale	10	1	10,00%	21,8

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Ecografie	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	61	17	27,87%	66,5
Altro	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	6	2	33,33%	70,2
	62	Spirometria globale	5	2	40,00%	106,2
Ecografie	50	Ecocolor Doppler arti inferiori arterioso e/o venoso	114	54	47,37%	69,2
	48	Ecografia ostetrica	3	1	33,33%	72,3
	46	Ecografia bilaterale della mammella	31	6	19,35%	94,8
	45	Ecografia addome completo	99	1	1,01%	43,8
Altro	61	Spirometria semplice	13	3	23,08%	94,8
	60	Esame audiometrico tonale	16	0	0,00%	39,3
	15	Mammografia bilaterale	30	5	16,67%	88,9
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	17	1	5,88%	57,5
	43	Ecografia addome superiore	10	0	0,00%	34,3
Altro	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	1	0	0,00%	133,0
	1	Visita Cardiologica	47	18	38,30%	61,2
	8	Visita Otorinolaringoiatra	49	6	12,24%	32,8
	9	Visita Urologica	18	3	16,67%	29,7
	7	Visita Ginecologica	44	0	0,00%	27,9
	6	Visita ortopedica	51	12	23,53%	55,7
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	31	7	22,58%	58,6
	5	Visita Oculistica	118	26	22,03%	58,4
	4	Visita Neurologica	27	10	37,04%	52,4
	3	Visita endocrinologica	26	15	57,69%	164,8
Ecografie	44	Ecografia addome inferiore	9	0	0,00%	30,4
TAC s/s contrasto	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	2	0	0,00%	21,0
Risonanze Magnetiche	38	RM colonna in toto	1	0	0,00%	60,0
	39A	RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	11,0
TAC s/s contrasto	17	TC torace	47	1	2,13%	23,3
	18	TC torace senza e con MDC	5	1	20,00%	68,0
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	13	1	7,69%	58,2
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	5	0	0,00%	6,4
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	10	0	0,00%	23,5
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	20	5	25,00%	44,3
Risonanze Magnetiche	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	6	3	50,00%	76,7
TAC s/s contrasto	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	1	0	0,00%	48,0
	20	TC addome superiore senza e con MDC	1	1	100,00%	73,0
	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	21,5
	28	TC rachide e speco vertebrale toracico	4	0	0,00%	12,0
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	9	0	0,00%	25,4
	33	TC bacino e articolazioni sacroiliache	1	0	0,00%	3,0
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	110	46	41,82%	82,7
	11	Visita Fisiatrica	44	6	13,64%	53,0
	12	Visita Gastroenterologica	34	2	5,88%	62,8
	13	Visita Oncologica	2	0	0,00%	19,0
	14	Visita Pneumologica	16	2	12,50%	59,6
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	23	0	0,00%	16,0
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	40	12	30,00%	78,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
Risonanze Magnetiche	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	1	0	0,00%	2,0
Elettrocardiogrammi	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	3	2	66,67%	49,3
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	23	4	17,39%	55,2
Risonanze Magnetiche	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	21	9	42,86%	72,0
	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	25	6	24,00%	115,8

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Aprile

Dal : 04/04 Al : 08/04

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg- Tempo medio di attesa
	7	Visita Ginecologica	20	3	15,00%	69,9
	6	Visita ortopedica	15	6	40,00%	102,9
	5	Visita Oculistica	82	47	57,32%	131,9
	4	Visita Neurologica	19	3	15,79%	82,0
	3	Visita endocrinologica	3	2	66,67%	227,3
	1	Visita Cardiologica	30	15	50,00%	111,2
TAC s/s contrasto	21	TC addome inferiore	1	0	0,00%	4,0
	23	TC addome completo	3	0	0,00%	26,0
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	4	1	25,00%	99,5
	25	TC cranio-encefalo	11	1	9,09%	25,2
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	68	44	64,71%	132,5
	11	Visita Fisiatrice	36	2	5,56%	82,6
TAC s/s contrasto	17	TC torace	13	4	30,77%	71,5
	27A	TC Rachide (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	3,0
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	2	0	0,00%	5,5
	33	TC bacino e articolazioni sacroiliache	2	0	0,00%	91,0
Ecografie	46	Ecografia bilaterale della mammella	86	61	70,93%	309,6
	48	Ecografia ostetrica	31	6	19,35%	74,5
	50	Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso	50	22	44,00%	108,3
	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	5	0	0,00%	39,4
Visite Specialistiche	12	Visita Gastroenterologica	10	2	20,00%	102,0
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	15	8	53,33%	148,5
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	3	0	0,00%	48,7
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	13	8	61,54%	236,8
	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	6	2	33,33%	119,3
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	2	1	50,00%	81,0
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	14	7	50,00%	144,4
	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	6	1	16,67%	78,7
Altro	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	50,5
	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	4	0	0,00%	45,3
	62	Spirometria globale	8	4	50,00%	130,0
	61	Spirometria semplice	1	1	100,00%	217,0
TAC s/s contrasto	19	TC addome superiore	1	0	0,00%	4,0
Elettrocardiogrammi	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	1	1	100,00%	168,0
	8	Visita Otorinolaringoiatra	11	0	0,00%	20,5
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	15	0	0,00%	33,2
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	21	9	42,86%	120,2
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	10	5	50,00%	91,9
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	53	29	54,72%	117,6
	44	Ecografia addome inferiore	4	0	0,00%	35,8
	45	Ecografia addome completo	48	6	12,50%	53,1
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	5	4	80,00%	154,4
Altro	15	Mammografia bilaterale	85	53	62,35%	313,5
	9	Visita Urologica	8	0	0,00%	31,4
Altro	60	Esame audiometrico tonale	7	0	0,00%	44,0