

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Maggio

Dal : 02/05 Al : 04/05

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 4 | 0 | 0,00% | 8,8 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 52 | 6 | 11,54% | 25,8 |
| | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| TAC s/s contrasto | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 6 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 19 | 0 | 0,00% | 8,2 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 15 | 1 | 6,67% | 16,8 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 21 | 5 | 23,81% | 21,0 |
| | 23 | TC addome completo | 5 | 0 | 0,00% | 8,4 |
| | 22 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 1,0 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 18 | 8 | 44,44% | 46,3 |
| | 17 | TC torace | 19 | 1 | 5,26% | 16,7 |
| Ecografie | 48 | Ecografia ostetrica | 3 | 0 | 0,00% | 12,7 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 6 | 0 | 0,00% | 9,2 |
| TAC s/s contrasto | 32 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 4 | 2 | 50,00% | 69,0 |
| Gastroenterologia | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 6 | 2 | 33,33% | 26,3 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 16 | 2 | 12,50% | 21,6 |
| | 53 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 2 | 2 | 100,00% | 154,5 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 21 | 2 | 9,52% | 10,7 |
| Altro | 62 | Spirometria globale | 11 | 5 | 45,45% | 40,2 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 67 | 3 | 4,48% | 16,8 |
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 1 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 5 | 0 | 0,00% | 12,6 |
| | 15 | Mammografia bilaterale | 14 | 0 | 0,00% | 6,4 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 9 | 1 | 11,11% | 27,0 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 3 | 0 | 0,00% | 6,7 |
| | 9 | Visita Urologica | 23 | 5 | 21,74% | 35,8 |
| Visite Specialistiche | 13 | Visita Oncologica | 10 | 0 | 0,00% | 8,6 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 12 | 6 | 50,00% | 28,0 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 18 | 0 | 0,00% | 14,1 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 166 | 44 | 26,51% | 28,3 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 23 | 0 | 0,00% | 8,7 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 9,5 |
| Ecografie | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 4 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 98 | 20 | 20,41% | 17,5 |
| | 6 | Visita ortopedica | 39 | 5 | 12,82% | 18,1 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 2 | 0 | 0,00% | 8,5 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 13 | 0 | 0,00% | 18,2 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 23 | 1 | 4,35% | 9,9 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 32 | 3 | 9,38% | 13,6 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 20 | 0 | 0,00% | 7,9 |

Report Tempi di Attesa Ex Ante - Fonte CUP
Prestazioni con Priorità B

AV3

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Maggio

Dal : 02/05 Al : 04/05

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 45 | Ecografia addome completo | 62 | 2 | 3,23% | 16,9 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 3 | 0 | 0,00% | 7,3 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 4 | 2 | 50,00% | 76,3 |
| | 4 | Visita Neurologica | 44 | 3 | 6,82% | 18,3 |
| | 5 | Visita Oculistica | 58 | 1 | 1,72% | 11,2 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 6 | 0 | 0,00% | 40,3 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Maggio

Dal : 06/05 Al : 06/05

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 59,0 |
| | 61 | Spirometria semplice | 6 | 2 | 33,33% | 68,5 |
| | 62 | Spirometria globale | 19 | 14 | 73,68% | 77,4 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 11 | 5 | 45,45% | 79,0 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 58 | 2 | 3,45% | 66,8 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 35 | 1 | 2,86% | 29,8 |
| Ecografie | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 2 | 1 | 50,00% | 76,5 |
| | 50 | Ecocolor Doppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 44 | 24 | 54,55% | 91,0 |
| | 49 | Ecografia ginecologica | 2 | 0 | 0,00% | 38,5 |
| | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 2 | 0 | 0,00% | 6,5 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 55 | 1 | 1,82% | 62,1 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 2 | 2 | 100,00% | 111,5 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 5 | 1 | 20,00% | 66,6 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 65 | 7 | 10,77% | 51,5 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 44 | 1 | 2,27% | 53,5 |
| Gastroenterologia | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 10 | 4 | 40,00% | 125,0 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 44 | 3 | 6,82% | 45,7 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 24 | 2 | 8,33% | 76,9 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 4 | 0 | 0,00% | 20,0 |
| | 5 | Visita Oculistica | 131 | 18 | 13,74% | 64,1 |
| TAC s/s contrasto | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 70,0 |
| | 22 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 70,0 |
| | 23 | TC addome completo | 2 | 0 | 0,00% | 55,5 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 20 | 8 | 40,00% | 81,0 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 9 | 0 | 0,00% | 86,7 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 3 | 0 | 0,00% | 94,0 |
| | 27 | TC rachide e speco vertebrale cervicale | 1 | 0 | 0,00% | 35,0 |
| | 17 | TC torace | 19 | 3 | 15,79% | 64,0 |
| | 6 | Visita ortopedica | 59 | 10 | 16,95% | 55,8 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 34 | 0 | 0,00% | 29,9 |
| | 4 | Visita Neurologica | 57 | 2 | 3,51% | 30,1 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 13 | 3 | 23,08% | 150,5 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 76 | 23 | 30,26% | 44,6 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 276 | 110 | 39,86% | 70,9 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 54 | 2 | 3,70% | 48,3 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 10 | 0 | 0,00% | 19,8 |
| | 13 | Visita Oncologica | 6 | 0 | 0,00% | 10,7 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 12 | 2 | 16,67% | 54,3 |
| TAC s/s contrasto | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 5 | 0 | 0,00% | 48,6 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 29 | 10 | 34,48% | 81,3 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 16 | 0 | 0,00% | 22,9 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 27 | 0 | 0,00% | 46,1 |
| | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 1 | 0 | 0,00% | 56,0 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 18 | 2 | 11,11% | 31,1 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 11 | 3 | 27,27% | 109,8 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 4 | 4 | 100,00% | 106,8 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Maggio

Dal : 06/05 Al : 06/05

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 3 | 0 | 0,00% | 18,3 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 3 | 1 | 33,33% | 58,3 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 217,0 |
| | 9 | Visita Urologica | 56 | 13 | 23,21% | 71,9 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 153 | 18 | 11,76% | 35,0 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Maggio

Dal : 02/05 Al : 06/05

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 3 | Visita endocrinologica | 5 | 1 | 20,00% | 238,8 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 24 | 4 | 16,67% | 53,7 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 35 | 18 | 51,43% | 105,3 |
| | 5 | Visita Oculistica | 79 | 37 | 46,84% | 108,9 |
| | 6 | Visita ortopedica | 13 | 3 | 23,08% | 75,6 |
| | 4 | Visita Neurologica | 20 | 5 | 25,00% | 52,3 |
| | 9 | Visita Urologica | 20 | 10 | 50,00% | 93,6 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 66 | 1 | 1,52% | 44,4 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 41 | 11 | 26,83% | 85,4 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 14 | 11 | 78,57% | 155,9 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 7 | 4 | 57,14% | 127,0 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 5 | 3 | 60,00% | 163,2 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 6 | 3 | 50,00% | 168,0 |
| | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 1 | 100,00% | 169,0 |
| | 39A | RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12) | 1 | 1 | 100,00% | 220,0 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 12 | 9 | 75,00% | 131,3 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 12 | 10 | 83,33% | 171,9 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 5 | 2 | 40,00% | 86,6 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 2 | 1 | 50,00% | 106,5 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 18 | 3 | 16,67% | 66,4 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 5 | 0 | 0,00% | 64,4 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 2 | 1 | 50,00% | 183,5 |
| | 33 | TC bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 1 | 100,00% | 122,0 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 290 | 90 | 31,03% | 94,5 |
| | 11 | Visita Fisiatrice | 32 | 4 | 12,50% | 65,3 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 2 | 0 | 0,00% | 66,0 |
| | 13 | Visita Oncologica | 2 | 0 | 0,00% | 3,0 |
| TAC s/s contrasto | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 177,0 |
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 37 | 12 | 32,43% | 87,1 |
| Altro | 16 | Mammografia monolaterale | 1 | 1 | 100,00% | 202,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 18 | 0 | 0,00% | 30,5 |
| | 61 | Spirometria semplice | 10 | 1 | 10,00% | 64,4 |
| | 62 | Spirometria globale | 20 | 0 | 0,00% | 67,7 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 5 | 2 | 40,00% | 129,6 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 3 | 1 | 33,33% | 122,7 |
| | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 2 | 2 | 100,00% | 157,5 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 7 | 1 | 14,29% | 46,1 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 25 | 9 | 36,00% | 89,5 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 138 | 56 | 40,58% | 173,7 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 6 | 0 | 0,00% | 43,7 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 128 | 50 | 39,06% | 169,6 |
| | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 0 | 0,00% | 87,0 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 26 | 3 | 11,54% | 53,3 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 28 | 20 | 71,43% | 145,7 |

Report Tempi di Attesa Ex Ante - Fonte CUP
Prestazioni con Priorità **P**

AV3

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Maggio

Dal : 02/05 Al : 06/05

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|---------------------|-------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 15 | 0 | 0,00% | 26,7 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 15 | 8 | 53,33% | 118,0 |