

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Dicembre

Dal : 12/12 Al : 16/12

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 12 | 2 | 16,67% | 11,8 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 4 | 1 | 25,00% | 8,8 |
| | 22 | TC addome inferiore senza e con MDC | 3 | 2 | 66,67% | 11,7 |
| | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 2 | 2 | 100,00% | 15,0 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 6 | 1 | 16,67% | 10,3 |
| | 17 | TC torace | 4 | 2 | 50,00% | 13,0 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 94,0 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 7 | 4 | 57,14% | 34,3 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 1 | 0 | 0,00% | 24,0 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 6 | 1 | 16,67% | 14,2 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 1 | 1 | 100,00% | 60,0 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 4 | 0 | 0,00% | 78,8 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 5 | 0 | 0,00% | 11,2 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 7 | 2 | 28,57% | 9,7 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 7 | 0 | 0,00% | 5,1 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 15 | 7 | 46,67% | 66,0 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 9 | 0 | 0,00% | 6,1 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 96 | 2 | 2,08% | 10,4 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 8 | 0 | 0,00% | 5,3 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 12 | 1 | 8,33% | 14,3 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 22 | 0 | 0,00% | 5,4 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 16 | 0 | 0,00% | 8,3 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 15 | 0 | 0,00% | 11,1 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 3 | 1 | 33,33% | 14,3 |
| | 61 | Spirometria semplice | 3 | 2 | 66,67% | 121,0 |
| | 62 | Spirometria globale | 2 | 2 | 100,00% | 72,0 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 2 | 0 | 0,00% | 30,0 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 2 | 2 | 100,00% | 249,5 |
| | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 302,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 23 | 5 | 21,74% | 21,5 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 34 | 22 | 64,71% | 56,0 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 30 | 1 | 3,33% | 6,7 |
| | 5 | Visita Oculistica | 89 | 10 | 11,24% | 31,5 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 101 | 13 | 12,87% | 19,0 |
| | 9 | Visita Urologica | 11 | 0 | 0,00% | 27,9 |
| | 4 | Visita Neurologica | 21 | 6 | 28,57% | 47,1 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 96 | 16 | 16,67% | 43,4 |
| | 11 | Visita Fisiatrice | 34 | 2 | 5,88% | 12,8 |
| | 13 | Visita Oncologica | 12 | 0 | 0,00% | 14,8 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 5 | 1 | 20,00% | 25,2 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 5,0 |
| | 6 | Visita ortopedica | 50 | 4 | 8,00% | 47,0 |
| TAC s/s contrasto | 31 | TC rachide e speco vertebrale toracico senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 3,0 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 2 | 0 | 0,00% | 6,5 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 12 | 0 | 0,00% | 15,0 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Dicembre

Dal : 12/12 Al : 16/12

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 34 | 4 | 11,76% | 76,4 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 155 | 15 | 9,68% | 38,5 |
| Ecografie | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 0 | 0,00% | 42,0 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 23 | 3 | 13,04% | 186,6 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 14 | 1 | 7,14% | 49,1 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 32 | 4 | 12,50% | 30,7 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 11 | 3 | 27,27% | 83,8 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 28 | 4 | 14,29% | 166,3 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 135 | 7 | 5,19% | 34,1 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 7 | 1 | 14,29% | 49,3 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 66 | 0 | 0,00% | 14,8 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 47 | 1 | 2,13% | 32,7 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 214 | 60 | 28,04% | 79,7 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 184 | 14 | 7,61% | 35,6 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 10 | 0 | 0,00% | 139,4 |
| | 13 | Visita Oncologica | 4 | 0 | 0,00% | 25,0 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 108 | 80 | 74,07% | 80,5 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 12 | 0 | 0,00% | 23,6 |
| Gastroenterologia | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 0 | 0,00% | 19,0 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 3 | 0 | 0,00% | 48,3 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 15,5 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 3 | 0 | 0,00% | 39,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 19 | 4 | 21,05% | 79,2 |
| | 4 | Visita Neurologica | 28 | 8 | 28,57% | 60,0 |
| | 5 | Visita Oculistica | 163 | 32 | 19,63% | 70,3 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 3,0 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 6 | 0 | 0,00% | 57,0 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 10 | 0 | 0,00% | 23,0 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 1 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 5 | 0 | 0,00% | 52,6 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 1 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 5 | 0 | 0,00% | 81,2 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 51 | 1 | 1,96% | 53,3 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 4 | 1 | 25,00% | 140,5 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 15 | 8 | 53,33% | 154,7 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 13 | 0 | 0,00% | 49,5 |
| Altro | 62 | Spirometria globale | 9 | 2 | 22,22% | 86,2 |
| TAC s/s contrasto | 32 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 9 | 0 | 0,00% | 30,6 |
| | 9 | Visita Urologica | 28 | 5 | 17,86% | 74,6 |
| Altro | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 10 | 6 | 60,00% | 170,4 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 6 | 3 | 50,00% | 54,3 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 4 | 0 | 0,00% | 52,0 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 8 | 2 | 25,00% | 63,8 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Dicembre

Dal : 12/12 Al : 16/12

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TAC s/s contrasto | 33 | TC bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 0 | 0,00% | 27,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 89 | 24 | 26,97% | 74,2 |
| | 6 | Visita ortopedica | 86 | 2 | 2,33% | 58,7 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Dicembre

Dal : 12/12 Al : 16/12

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 6 | Visita ortopedica | 46 | 22 | 47,83% | 127,1 |
| | 9 | Visita Urologica | 16 | 11 | 68,75% | 147,6 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 82 | 9 | 10,98% | 76,6 |
| | 5 | Visita Oculistica | 244 | 151 | 61,89% | 153,0 |
| | 4 | Visita Neurologica | 26 | 14 | 53,85% | 120,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 8 | 1 | 12,50% | 83,6 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 2 | 2 | 100,00% | 369,5 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 89 | 44 | 49,44% | 170,7 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 8 | 1 | 12,50% | 47,9 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 114 | 17 | 14,91% | 62,9 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 33,5 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 21 | 13 | 61,90% | 228,2 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 3 | 0 | 0,00% | 153,3 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 2 | 1 | 50,00% | 138,5 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 14 | 10 | 71,43% | 251,8 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 2 | 0 | 0,00% | 13,5 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 10 | 3 | 30,00% | 117,0 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 21 | 5 | 23,81% | 78,9 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 3 | 0 | 0,00% | 52,3 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 20 | 8 | 40,00% | 140,4 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 5 | 0 | 0,00% | 55,4 |
| | 33 | TC bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 0 | 0,00% | 80,0 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 288 | 160 | 55,56% | 170,6 |
| | 11 | Visita Fisiatrice | 194 | 6 | 3,09% | 43,8 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 8 | 6 | 75,00% | 197,0 |
| | 13 | Visita Oncologica | 36 | 0 | 0,00% | 24,7 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 7 | 1 | 14,29% | 56,0 |
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 60 | 13 | 21,67% | 88,1 |
| Altro | 16 | Mammografia monolaterale | 2 | 2 | 100,00% | 429,5 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 42 | 6 | 14,29% | 37,3 |
| | 61 | Spirometria semplice | 19 | 7 | 36,84% | 147,1 |
| | 62 | Spirometria globale | 9 | 5 | 55,56% | 149,9 |
| | 63 | Fotografia de fundus | 1 | 0 | 0,00% | 74,0 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 4 | 3 | 75,00% | 230,0 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 3 | 2 | 66,67% | 174,7 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 48 | 6 | 12,50% | 85,4 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 324 | 284 | 87,65% | 453,1 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 130 | 34 | 26,15% | 125,6 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 3 | 2 | 66,67% | 138,0 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 105 | 21 | 20,00% | 64,1 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 333 | 290 | 87,09% | 438,1 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 56 | 15 | 26,79% | 94,8 |
| | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 1 | 100,00% | 154,0 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 2 | 1 | 50,00% | 95,0 |