

Periodo di rilevazione : Anno : 2023 Mese : Gennaio

Dal : 09/01 Al : 12/01

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 6 | 3 | 50,00% | 23,0 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 10 | 0 | 0,00% | 6,1 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 3 | 0 | 0,00% | 6,3 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 6 | 0 | 0,00% | 47,5 |
| | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 2 | 1 | 50,00% | 20,5 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 10 | 3 | 30,00% | 165,7 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 1 | 0 | 0,00% | 132,0 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 3 | 0 | 0,00% | 6,7 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 52 | 3 | 5,77% | 19,1 |
| Risonanze Magnetiche | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 4 | 1 | 25,00% | 9,0 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 3 | 0 | 0,00% | 74,3 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 4 | 0 | 0,00% | 6,8 |
| | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 11,0 |
| | 22 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 8 | 2 | 25,00% | 14,9 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 8 | 0 | 0,00% | 6,6 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 21,0 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 30 | 3 | 10,00% | 17,7 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 5 | 0 | 0,00% | 16,0 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 5 | 0 | 0,00% | 8,6 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 10 | 0 | 0,00% | 10,8 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 5 | 0 | 0,00% | 5,8 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 110 | 5 | 4,55% | 11,1 |
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 1 | 0 | 0,00% | 14,0 |
| Ecografie | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 1 | 1 | 100,00% | 34,0 |
| | 50 | Ecocolor Doppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 10 | 0 | 0,00% | 9,4 |
| Altro | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 2 | 1 | 50,00% | 98,0 |
| | 62 | Spirometria globale | 1 | 0 | 0,00% | 110,0 |
| Gastroenterologia | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 3 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 9 | Visita Urologica | 14 | 0 | 0,00% | 15,8 |
| | 4 | Visita Neurologica | 8 | 1 | 12,50% | 62,3 |
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrica | 16 | 6 | 37,50% | 10,6 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 100 | 2 | 2,00% | 16,4 |
| | 6 | Visita ortopedica | 37 | 1 | 2,70% | 45,3 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 19 | 0 | 0,00% | 7,4 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 76 | 6 | 7,89% | 12,8 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 6 | 0 | 0,00% | 9,7 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 18 | 6 | 33,33% | 55,8 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 3 | 0 | 0,00% | 133,7 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 9 | 1 | 11,11% | 9,2 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 2 | 0 | 0,00% | 6,5 |
| | 5 | Visita Oculistica | 82 | 1 | 1,22% | 14,1 |

Report Tempi di Attesa Ex Ante - Fonte CUP
Prestazioni con Priorità **B**

AV2

Periodo di rilevazione : Anno : 2023 Mese : Gennaio

Dal : 09/01 Al : 12/01

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TAC s/s contrasto | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 1 | 100,00% | 49,0 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 3 | 0 | 0,00% | 6,3 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| Visite Specialistiche | 13 | Visita Oncologica | 10 | 0 | 0,00% | 6,6 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2023 Mese : Gennaio

Dal : 09/01 Al : 12/01

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 33 | 2 | 6,06% | 29,9 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 15 | 5 | 33,33% | 175,5 |
| Ecografie | 49 | Ecografia ginecologica | 2 | 1 | 50,00% | 167,5 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 24 | 0 | 0,00% | 34,2 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 9 | 1 | 11,11% | 50,3 |
| | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 23 | 2 | 8,70% | 132,2 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 11 | 0 | 0,00% | 16,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 126 | 7 | 5,56% | 43,5 |
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 81 | 0 | 0,00% | 28,8 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 11 | 0 | 0,00% | 36,1 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 73 | 0 | 0,00% | 30,4 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 214 | 16 | 7,48% | 59,3 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 196 | 10 | 5,10% | 23,5 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 4 | 0 | 0,00% | 11,5 |
| | 13 | Visita Oncologica | 4 | 0 | 0,00% | 7,5 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 44 | 30 | 68,18% | 176,4 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 141 | 1 | 0,71% | 27,7 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 39 | 6 | 15,38% | 77,1 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 2 | 0 | 0,00% | 19,0 |
| | 5 | Visita Oculistica | 145 | 16 | 11,03% | 66,6 |
| | 6 | Visita ortopedica | 69 | 1 | 1,45% | 79,3 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 59 | 6 | 10,17% | 55,1 |
| Risonanze Magnetiche | 39A | RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 59,0 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 4 | 0 | 0,00% | 22,3 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 8 | 1 | 12,50% | 32,6 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 11 | 0 | 0,00% | 24,9 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 5 | 0 | 0,00% | 34,8 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 2 | 1 | 50,00% | 45,5 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 3 | 0 | 0,00% | 15,7 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 141 | 17 | 12,06% | 39,5 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 18 | 3 | 16,67% | 228,7 |
| | 61 | Spirometria semplice | 3 | 1 | 33,33% | 94,3 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 6 | 1 | 16,67% | 76,2 |
| | 4 | Visita Neurologica | 29 | 2 | 6,90% | 75,9 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 15 | 0 | 0,00% | 22,2 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 13 | 0 | 0,00% | 47,2 |
| | 9 | Visita Urologica | 34 | 8 | 23,53% | 64,5 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 23 | 2 | 8,70% | 42,3 |
| Gastroenterologia | 55A | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 28,0 |
| Altro | 62 | Spirometria globale | 11 | 7 | 63,64% | 178,8 |
| TAC s/s contrasto | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 60,0 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 4 | 0 | 0,00% | 237,3 |
| TAC s/s contrasto | 27 | TC rachide e speco vertebrale cervicale | 1 | 0 | 0,00% | 59,0 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2023 Mese : Gennaio

Dal : 09/01 Al : 12/01

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|---------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Altro | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 6 | 1 | 16,67% | 111,3 |
| | 16 | Mammografia monolaterale | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 9 | 0 | 0,00% | 23,1 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2023 Mese : Gennaio

Dal : 09/01 Al : 12/01

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 7 | Visita Ginecologica | 101 | 27 | 26,73% | 99,2 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 101 | 7 | 6,93% | 60,7 |
| | 6 | Visita ortopedica | 32 | 14 | 43,75% | 125,4 |
| | 5 | Visita Oculistica | 265 | 108 | 40,75% | 122,4 |
| | 4 | Visita Neurologica | 25 | 12 | 48,00% | 123,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 14 | 8 | 57,14% | 279,5 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 2 | 1 | 50,00% | 115,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 81 | 33 | 40,74% | 121,9 |
| Ecografie | 44 | Ecografia addome inferiore | 4 | 1 | 25,00% | 87,3 |
| | 9 | Visita Urologica | 24 | 13 | 54,17% | 112,5 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 19 | 7 | 36,84% | 90,8 |
| Ecografie | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 65 | 7 | 10,77% | 40,4 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 10 | 2 | 20,00% | 83,2 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 26 | 16 | 61,54% | 289,1 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 20 | 9 | 45,00% | 179,4 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 3 | 3 | 100,00% | 266,3 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 10 | 6 | 60,00% | 186,5 |
| | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 8 | 1 | 12,50% | 66,3 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 27 | 0 | 0,00% | 26,3 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 14 | 7 | 50,00% | 103,7 |
| Ecografie | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 83,0 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 1 | 1 | 100,00% | 167,0 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 4 | 1 | 25,00% | 92,5 |
| | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 1 | 100,00% | 146,0 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 1 | 1 | 100,00% | 125,0 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 404 | 262 | 64,85% | 157,6 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 220 | 6 | 2,73% | 32,6 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 10 | 6 | 60,00% | 231,0 |
| | 13 | Visita Oncologica | 40 | 0 | 0,00% | 15,7 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 9 | 7 | 77,78% | 137,4 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 12 | 1 | 8,33% | 58,5 |
| Altro | 16 | Mammografia monolaterale | 2 | 0 | 0,00% | 79,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 55 | 4 | 7,27% | 41,4 |
| | 61 | Spirometria semplice | 9 | 7 | 77,78% | 226,8 |
| | 62 | Spirometria globale | 5 | 3 | 60,00% | 179,2 |
| | 63 | Fotografia de fundus | 2 | 1 | 50,00% | 89,5 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 6 | 5 | 83,33% | 253,0 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 3 | 3 | 100,00% | 301,3 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 16 | 0 | 0,00% | 37,7 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 80 | 8 | 10,00% | 64,7 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 239 | 184 | 76,99% | 442,1 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 18 | 2 | 11,11% | 48,4 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 52 | 44 | 84,62% | 216,0 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 114 | 15 | 13,16% | 57,9 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 268 | 194 | 72,39% | 408,8 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2023 Mese : Gennaio

Dal : 09/01 Al : 12/01

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-------------------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 1 | 100,00% | 670,0 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 51 | 18 | 35,29% | 98,1 |
| | 49 | Ecografia ginecologica | 5 | 0 | 0,00% | 47,4 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 26 | 0 | 0,00% | 22,7 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 4 | 4 | 100,00% | 291,8 |